


FAHRRÄDER | ELEKTORÄDER

2020

VERZEICHNIS

INTRO	2
BOSCH E-BIKE SYSTEMS	4
URBAN ELEKTORÄDER	14
SPECIAL ELEKTORÄDER	24
CITY ELEKTORÄDER	34
TREKKING ELEKTORÄDER	48
MTB & ATB ELEKTORÄDER	64
TREKKING FAHRRÄDER	78
CROSS FAHRRÄDER	94
MTB FAHRRÄDER	104
URBAN & CITY FAHRRÄDER	112
JUNIOR FAHRRÄDER	122

LEGEND



Die Inhalte des Katalogs wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.
Copyright der Fotos auf den Seiten 4, 48, 64 –Lajos Sidlovszky

Erlebnis pur

2020 wird in vielerlei Hinsicht ein Schlüsseljahr für uns sein. Zahlreiche unserer Entwicklungen, innovativen Projekte und unsere Rolle als Bahnbrecher in der Herstellung von Elektrorädern werden in diesem Jahr so richtig ausreifen. Wir sehen dem Jahr 2020 mit Spannung, Stolz und jeder Menge Erwartung entgegen, und arbeiten auch weiterhin daran, allen Radfahrern das „E-Erlebnis“ erreichbar zu machen, und damit eine reale Alternative im Verkehr der Zukunft und zugleich unvergessliche Momente, bisher nicht entdeckte Wege und Höhen zu bieten. Wir vergessen natürlich nicht, wo wir herkommen, da wir seit 1993 zahlreiche Modelle von üblichen Fahrrädern produziert haben: diese Erfahrung von 27 Jahren dient uns als Grundlage. Wir konnten uns aufgrund dieser Erfahrungen entwickeln, und auf diese stabilen, greifbaren Ergebnisse aufbauend werden unsere Fahrräder, bei garantierter Qualität und Zuverlässigkeit hergestellt.

Wir glauben daran, dass die von uns angebotenen Fahrräder zu echten Partnern, zum Teil des Lebens des Radfahrers werden. Egal, ob es um die tägliche Fahrt zur Arbeit oder eine erinnerungsvolle Tour mit der Familie oder Freunden geht, oder aber abseits der gewohnten Pfade, um neue Erlebnisse und Herausforderungen.



**THE ROAD
IS JUST
AN OPTION**



FÜR NOCH MEHR FLOW – GEPIDA E-BIKES EPOWERED BY BOSCH



So definiert man Mobilität heute: **Das eBike ist mehr als ein Fortbewegungsmittel. Es ist eine neue Art, zu leben und unterwegs zu sein** – mit Leichtigkeit und Freude an der Bewegung, aktiv und dabei gleichzeitig ganz entspannt. Und immer mit Spaß daran, umweltschonend neue Wege zu entdecken. Und das in der Stadt wie im Gelände. Das bedeutet eBiken epowered by Bosch – jetzt mit neuen Produkten und Funktionen, die das eMountainbiken auf ein neues Level heben, für eine nachhaltige und effiziente Mobilität in der Stadt sorgen und den eBiker mit der digitalen Welt verbinden.

epowered by



BOSCH

INNOVATIONEN AUF EINEN BLICK: DAS MODELLJAHR 2020



Performance Line CX

Für den perfekten Uphill Flow: Die mit dem Red Dot Award ausgezeichnete, neue Performance Line CX für eMountainbiker zeigt sich besonders leicht, kompakt und mit minimalem Tretwiderstand.



Performance Line

Für grenzenlose Freiheit: Die neue Performance Line liefert die richtige Unterstützung für jede Fahrt, ob bei sportlichen Touren in die Berge oder beim Pendeln zur Arbeit. Mit einem immer natürlichen Fahrgefühl bis zu 25 km/h und in der Variante Speed mit bis zu 45 km/h.



PowerTubes

Stylisches Fahrvergnügen: Die integrierbaren Akkus liefern Energie für jede Tour. Jetzt in zwei neuen Varianten: PowerTube 400 noch mehr Energie für maximale Reichweiten und Höhenmeter.



Lock

Für ein sicheres Gefühl: Die neue Premium-Funktion von Bosch ist die ideale Ergänzung zu einem mechanischen Schloss. Dank Lock wird mit Abziehen des Bordcomputers Kiox die Motorunterstützung deaktiviert.

REICHWEITE AM BEISPIEL ACTIVE LINE MIT POWERPACK 500 ODER POWERTUBE 500 UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER FAHRMODI

Wie weit reicht eine Akku-Ladung? Für viele eBiker ist das eine zentrale Frage. Eine absolute Antwort aber gibt es nicht. Zu groß ist die Spannweite, zu vielfältig sind die Einflussfaktoren. Weniger als 20 Kilometer sind mit einer Akku-Ladung ebenso möglich wie bis zu 80 Kilometer. Aber wer ein paar Tipps beachtet, kann seine Reichweite ganz leicht maximieren.

Turbo:	Direkte, maximal kraftvolle Unterstützung bis in höchste Trittfrequenzen für sportives Fahren
Sport*:	Kraftvolle Unterstützung für universellen Einsatz – sowohl für sportives Fahren als auch für zügiges Pendeln im Stadtverkehr / Je nach eBike-Typ ersetzt bei der Performance Line und der Performance Line CX der eMTB-Modus den Sport-Modus
eMTB*:	Progressive Unterstützung für ein natürliches Fahrgefühl und für optimale Kontrolle in anspruchsvollem Gelände
Tour:	Gleichmäßige Unterstützung für Touren mit großer Reichweite
Eco:	Wirksame Unterstützung bei maximaler Effizienz für höchste Reichweite
Off:	Keine Unterstützung, alle Bordcomputer-Funktionen sind abrufbar


* Mittelwert aus einer gleichmäßigen Nutzung aller 4 Modi sowie aus erschwerten und günstigen Bedingungen.

Die Reichweite des Bosch eBike Systems ist maßgeblich vom Grad der Unterstützung abhängig. Es stehen 5 unterschiedliche Fahrmodi zur Auswahl, die nachfolgend beschrieben werden. Die Grafik zeigt deren Auswirkung auf die Reichweite unter günstigen (hellblau) und erschwerten (dunkelblau) Bedingungen, die anschließend in der Tabelle erklärt werden.

Berechnen Sie mit dem Reichweiten-Assistenten Ihre ungefähre Reichweite: [bosch-ebike.de/reichweite](https://www.bosch-ebike.de/reichweite)




PowerPack 500 or PowerTube 500 (using Active Line Drive Unit)



* Mittelwert aus einer gleichmäßigen Nutzung aller 4 Modi sowie aus erschwerten und günstigen Bedingungen.

PowerPack 400 or PowerTube 400



	Fahrer			eBike			Umwelt				
	Cadence	Fahrgewicht (Gesamtgewicht = Fahrer inkl. eBike und Gepäck)	Fahrertyp/ Fahrerleistung	Bosch eBike-System	Schaltung	Reifenprofil	Radtyp	Geländart	Untergrund	Anfahrfrequenz	Windbedingungen
Erschwerte Bedingungen*	70-90 rpm	115 kg 170 kg (Cargo Line)	Durchschnittlich	Drive Unit, Akku und Intuvia	Kettenschaltung	MTB-Reifen	MTB	Mittelgebirge	Unbefestigte Wald- und Feldwege (z. B. Trail)	Radtour mit häufigem Anfahren	Mäßiger Wind
Günstige Bedingungen*	50-70 rpm	105 kg 150 kg (Cargo Line)	Durchschnittlich	Drive Unit, Akku und Intuvia	Kettenschaltung	Trekkingreifen	Tourenrad	Hügelig	Hauptsächlich Schotter- und befestigte Waldwege	Radtour mit gelegentlichem Anfahren	Leichter Wind

** Die Reichweiten sind typische Werte neuer Akkus, die sich reduzieren können, sobald sich eine der oben aufgeführten Bedingungen ändert.

Das Copyright der ursprünglichen Inhalte und Bilder sind erstellt und im Besitz von Robert Bosch GmbH.

REICHWEITE DER VERSCHIEDENE BOSCH AKKUS IM MIX*

Die Reichweite der Batterien hängt nicht nur von der oben beschriebenen Wattstunde oder Verwendungsart ab, sondern auch vom Motor selbst. Nachfolgend finden Sie die vollständige Motorenpalette für 2020 und die zugehörige Batteriekapazität.


*Mittelwert aus einer gleichmäßigen Nutzung aller 4 Modi und aus günstigen Bedingungen.

	Rider			eBike				Environment			
Consigne Bedingungen**	Cadence	Fahrgewicht (Gesamtgewicht = Fahrer inkl. eBike und Gepäck)	Fahrertyp/ Fahrerleistung	Bosch eBike-System	Schaltung	Reifenprofil	Radtyp	Geländart	Untergrund	Anfahrfähigkeit	Windbedingungen
	50-70 rpm	105 kg 150 kg (Cargo Line)	Durchschnittlich	Drive Unit, Akku und Intuvia	Kettenschaltung	Trekkingreifen	Tourenrad	Hügelig	Hauptsächlich Schotter- und befestigte Waldwege	Radtour mit gelegentlichem Anfahren	Leichter Wind


** Die Reichweiten sind typische Werte neuer Akkus, die sich reduzieren können, sobald sich eine der oben aufgeführten Bedingungen verschlechtert.




Active Line




Active Line Plus




Performance Line



Performance Line CX



Performance Line Speed



PFLEGE SO HÄLT DER AKKU LÄNGER



Der Bosch Akku ist eine wichtige eBike-Komponente. Mit der richtigen Behandlung und Pflege lässt sich seine Lebensdauer optimieren.

Laden – Das Laden sollte in trockener Umgebung und bei Raumtemperatur sowie bei installiertem Rauchmelder erfolgen.

Überwinterung – Akkus trocken und bei Raumtemperatur lagern. Ganz voll und ganz leer bedeutet mehr Stress für den Akku. Der ideale Ladezustand für längere Lagerzeiten liegt bei ca. 30 bis 60 % oder zwei bis drei leuchtenden Dioden auf der Akku-Anzeige.

Reinigung & Pflege – Für die Reinigung des Akkus eignet sich ein feuchtes Tuch. Die Steckerpole sollten gelegentlich gesäubert und leicht gefettet werden. Der Akku ist vor jeder Reinigung des eBikes zu entnehmen. Zum Schutz der elektronischen Komponenten dürfen die Akkus nicht mit direktem Wasserstrahl oder gar Hochdruck gereinigt werden.

Winterbetrieb – Im Winterbetrieb (insbesondere unter 0 °C) empfehlen wir, den bei Raumtemperatur geladenen und gelagerten Akku erst kurz vor Fahrtantritt in das eBike einzusetzen. Bei längerer Fahrt im Kalten empfiehlt sich die Verwendung von Thermoschutzhüllen.

LEBENSDAUER TIPPS FÜR VIELE GEMEINSAME KILOMETER

Die Lebensdauer der Bosch Akkus wird vor allem durch Art und Dauer der Beanspruchung beeinflusst. Wie jeder Lithium-Ionen-Akku altert auch ein Bosch Akku auf natürliche Art, selbst wenn man ihn nicht benutzt. Mit der Zeit büßt er Kapazität ein.




Faktoren, die die Lebensdauer verkürzen:

- Starke Beanspruchung
- Lagerung bei über 30 °C Umgebungstemperatur
- Längere Lagerung in ganz vollem oder völlig leerem Zustand
- Abstellen des eBikes in der prallen Sonne



Faktoren, die die Lebensdauer verlängern:

- Geringe Beanspruchung
- Lagerung bei einer Temperatur zwischen 0 und 20 °C
- Lagerung in einem ca. 30 - 60 %igen Ladezustand
- Abstellen des eBikes im Schatten oder in kühlen Räumen



10 GRÜNDE, WARUM SICH EIN EBIKE LOHNT

eBiken kommt an. Ob jung oder alt, ob urban oder sportiv – mit elektrischem Rückenwind fährt man entspannter, länger, frischer. Aus einer Nischenbewegung ist ein Trend geworden: Inzwischen sind ca. 3,8 Millionen Pedelecs auf Deutschlands Straßen unterwegs. Es lohnt sich, auf das eBike umzusteigen. Warum das so ist, und wie das eBike Menschen mehr verbindet als trennt, lesen Sie hier.



1 Die Umwelt freut sich

Besonders im täglichen Gebrauch schonen Pedelec-Fahrer die Umwelt. Die Hälfte aller Autofahrten ist nicht länger als fünf Kilometer. Und laut Umweltbundesamt liegen die CO₂-Emissionen bei einem Pkw rund vierzigfach höher als beim Fahrrad mit Elektromotor. Wer für die kurzen Strecken also statt aufs Gaspedal zu treten auf das eBike setzt, schont die Umwelt – und ist zudem leise und ökonomisch unterwegs.

2 Gegenwind war gestern

Wer hat sich bei steilen Bergen, peitschendem Gegenwind nicht schon einmal etwas Unterstützung beim Radeln gewünscht? Eine unsichtbare „Hand“, die sanft anschiebt. Anfahren am Hang oder steile Anstiege, die nahezu mühelos gelingen. Berge, die kein Hindernis mehr darstellen. Gegenwind, der kaum eine Rolle spielt. Das eBike macht's möglich.

3 Hält fit, macht mobil

Elektrofahrräder sind nur etwas für die Gemütlichen und die Bequemen? Stimmt nicht! Denn trotz elektrischer Unterstützung geht es nur voran, wenn der eBiker in die Pedale tritt. Und wie stark der Elektromotor unterstützt, entscheidet jeder selbst. Studien belegen, dass eBiker mehr Fahrrad fahren und dazu noch deutlich länger als konventionelle Radler. Also: Ab aufs Rad mit elektrischem Rückenwind – egal ob gemütlich oder sportlich.

4 Perfekt zum Pendeln

Wer bei der Fahrt zur Arbeit in Bewegung bleiben möchte, sattelt um. Mit dem eBike ist man sportlich unterwegs. Ein Blick in die Statistik zeigt: Es gibt 30 Millionen Pendler in Deutschland. Der Arbeitsweg von fast 25 Millionen davon liegt unter 25 Kilometern, nahezu jeder zweite deutsche Pendler fährt gar weniger als zehn Kilometer zur Arbeit. eBikes sind für diese Distanzen prädestiniert.

5 Entlastung, Erholung, Extraschub

Dank der gleichmäßigen, einstellbaren Unterstützung durch das eBike-Antriebssystem eignet sich das Pedelec zum Training oder für den Wiedereinstieg nach Verletzungen. Zusätzlich verhindert der Antrieb zu starke Belastungen in Knie und Oberschenkelmuskulatur. Das schont Gelenke, Bänder und Sehnen. Sie möchten gesund und fit sein, Ihr Wohlbefinden steigern? Das eBike ist ein Schritt in die richtige Richtung.

6 Rat(d)geber

Keine Lust auf Diskussionen und „Genörgel“? Keine Lust auf Zwist? Wenn Menschen mit ungleichen physischen Voraussetzungen und Ansprüchen gemeinsam auf Tour gehen, kippt schnell die Stimmung. Ein kleiner Motor kann da große Dienste leisten: Die elektrische Unterstützung gleicht Leistungsunterschiede aus, bringt Menschen wieder zusammen. So wird die gemeinsame Tour zu einem Erlebnis, das Lust macht: auf mehr!

7 Schont den Geldbeutel

Elektrofahrräder sind sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt deutlich günstiger als Pkws. Benzinkosten, Kfz-Versicherungsbeiträge, Steuern oder auch Parkgebühren? Fehlanzeige. So liegen die Energiekosten für einen herkömmlichen Benziner pro 100 Kilometer bei derzeit rund 12 Euro, mit dem Pedelec bei etwa 0,25 Euro. Gespartes Geld. Schon Pläne?

8 Spaßfaktor

eBikes nehmen dem Radfahrer die Mühen und vergrößern den Spaß. Mit der elektrischen Unterstützung zieht der eBiker an so manchem entspannt vorbei. Das Pedelec ist bei Entfernungen bis einschließlich fünf Kilometer oft das schnellste Verkehrsmittel im Stadtverkehr – und man hält damit auch auf bis zu zehn Kilometer langen Wegen locker mit dem Pkw mit.

9 Mobilität pur

Intermodaler Verkehr? Mit dem eBike kein Problem. Auf dem Elektrorad zum Bahnhof, mit dem Zug weiter, dann mit öffentlichem Nahverkehr oder einem Leih-Pedelec zum Ziel. Mit Elektrorädern ist man schnell und flexibel. Distanzen werden leichter überwunden, der Radius vergrößert sich. Besonders in der Stadt geht es mit elektrischem Rückenwind zügig voran. Der eBiker lässt Staus hinter sich und die Parkplatzsuche hat ein Ende.

10 Für jeden ist etwas dabei

Der Markt bietet immer mehr Modelle und Varianten: Pedelecs mit bis zu 25 km/h oder 45 km/h Höchstgeschwindigkeit. Fahrräder mit elektrischem Antrieb gibt es für den Einsatz in der Stadt oder über Land, für Touren in der Freizeit oder für sportlich ambitionierte Gipfelstürmer. Das Angebot ist vielfältig – für jeden eBike-Typ das passende Rad. Was bleibt: Die Qual der Wahl.



URBAN

SCHNELL, STILVOLL, URBAN

Sowohl für den Weg zur Arbeit, als auch für die Erledigung Deiner alltäglichen Aufgaben empfehlen wir alle Mitglieder der Kategorie Urban Elektroräder. Hohe Qualität und besonderes Design tragen dazu bei, schnell und stilvoll auf den Straßen zu radeln. Dank des Elektromotors kannst Du auch längere Strecken ohne besondere Anstrengung zurücklegen, so kannst Du sogar im Anzug oder Kostüm tipp-topp bei der ersten Besprechung am Morgen erscheinen.

URBAN ELEKTORÄDER

BONUM PRO SLX 10



△ RAHMEN	GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S
⌒ GABEL	SUNTOUR NRX-E AIR DS LO 700C, TRAVEL: 63MM ALLOY STEERER	🚰 BREMSE	SHIMANO ACERA BR-MT400
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 40-622 W / REFLECTIVE TAPE
☀️ GANG	10	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL SCIENTIA M3
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKEL NUMMER	FARBE						
30202435	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>30202435A</td> <td></td> <td></td> <td>30202435B</td> </tr> </table>			30202435A			30202435B
		30202435A			30202435B		

STEUERSATZ: FSA NO.11N SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | LENKER: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-649 AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-MT400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP226 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-310 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA HG500-10 11-34T | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-M4050 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: CURANA D45 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668MI 18MM

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

BONUM PRO NEXUS 8



△ RAHMEN	GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
⌒ GABEL	SUNTOUR NRX-E AIR DS LO 700C, TRAVEL: 63MM ALLOY STEERER	🚰 BREMSE	SHIMANO ACERA BR-MT400
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 40-622 W / REFLECTIVE TAPE
☀️ GANG	8	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL SCIENTIA M3
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKEL NUMMER	FARBE						
30202455	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>30202455A</td> <td></td> <td></td> <td>30202455B</td> </tr> </table>			30202455A			30202455B
		30202455A			30202455B		

STEUERSATZ: FSA NO.11N SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | LENKER: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-649 AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-MT400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP226 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-310 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 DISC SC-C6001-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: CURANA D45 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668MI 18MM

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

BONUM SLX 10



RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	DÄMPFER	-
RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53CM	SCHALTWERK	SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S
GABEL	SUNTOUR NRX-E AIR DS LO 700C, TRAVEL: 63MM ALLOY STEERER	BREMSE	SHIMANO ACERA BR-MT400
LAUFRAD GRÖSSE	28"	REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 40-622 W / REFLECTIVE TAPE
GANG	10	SATTEL	SELLE ROYAL SCIENTIA M3
SYSTEM	BOSCH	BELEUCHTUNG	TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKEL NUMMER
30202405

FARBE



30202405A



30202405B

STEUERSATZ: FSA NO.11N SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | LENKER: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-649 AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-MT400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP226 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-310 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA HG500-10 11-34T | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-M4050 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: CURANA D45 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

BONUM NEXUS 8



RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	DÄMPFER	-
RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53CM	SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
GABEL	SUNTOUR NRX-E AIR DS LO 700C, TRAVEL: 63MM ALLOY STEERER	BREMSE	SHIMANO ACERA BR-MT400
LAUFRAD GRÖSSE	28"	REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 40-622 W / REFLECTIVE TAPE
GANG	8	SATTEL	SELLE ROYAL SCIENTIA M3
SYSTEM	BOSCH	BELEUCHTUNG	TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKEL NUMMER
30202415

FARBE



30202415A



30202415B

STEUERSATZ: FSA NO.11N SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | LENKER: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-649 AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-MT400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP226 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-310 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 DISC SG-C6001-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: CURANA D45 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

BONUM CURVE NEXUS 8



△ RAHMEN	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS8
⌒ GABEL	SUNTOUR NEX DS-700C 28" A-HEAD TRAVEL: 63 MM	🔧 BREMSE	TEKTRO HDT275
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 622-47 W/ REFELCTIVE TAPE
☀️ GANG	8	👉 SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER		FARBE	
30201425		30201425A	30201425B

STEUERSATZ: FSA NO.11N SEMI INTEGRATED | VORBAU: KALLOY AS601 BB: 25,4MM EXT: 90 MM 15 DEG | LENKER: CEPIDA NR-AL14 W: 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690 AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HDT275 | BREMSSCHEIBEN V/H: 160 MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 8S | SATTELSTÜTZE: ZOOM SP-C207 30,9X350 MM | KURBELARM: FSA 38T DIRECT MOUNT STEEL | KETTENBLATT: FSA 38T INTEGRATED | KASSETTE/ZAHNRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H | VORDERNABE: FORMULA CL-51 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 DISC SG-C6001-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-549 | SCHUTZBLECH: SKS 55 MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W / CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

BONUM CURVE ALTUS 9



△ RAHMEN	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALTUS RD-M2000, SGS 9-SPEED, SHADOW DESIGN
⌒ GABEL	SUNTOUR NEX DS-700C 28" A-HEAD TRAVEL: 63 MM	🔧 BREMSE	TEKTRO HDT275
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 622-47 W/ REFELCTIVE TAPE
☀️ GANG	9	👉 SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER		FARBE	
30201465		30201465A	30201465B

STEUERSATZ: FSA NO.11N SEMI INTEGRATED | VORBAU: KALLOY AS601 BB: 25,4MM EXT: 90 MM 15 DEG | LENKER: CEPIDA NR-AL14 W: 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690 AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HDT275 | BREMSSCHEIBEN V/H: 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M2010 9S | SATTELSTÜTZE: ZOOM SP-C207 30,9X350 MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T DIRECT MOUNT STEEL | KASSETTE/ZAHNRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG200 11-34T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-549 | SCHUTZBLECH: SKS 55 MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W / CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

PUGIO NEXUS 7




△ RAHMEN	6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	17"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 7
⌒ GABEL	GEPIDA RIGID 6061 ALLOY	🔒 BREMSE	TEKTRO HD-M275
○ LAUFRAD GRÖSSE	20"	🌀 REIFEN	SCHWALBE BIG APPLE 20X2,15 W/ REFLECTIVE TAPE
☀️ GANG	7	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC ACTEX COVER
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	30201550		
	FARBE	30201550A	

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: JD ST103-A1 | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 17T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI WEB DISC 32H | VORDERNABE: FORMULA CL-51 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 7 DISC SG-C3001-7D | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: SKS 55MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

LEGIO PRO ALFINE 8



△ RAHMEN	GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALFINE 8
⌒ GABEL	GEPIDA 6061 ALLOY QR15	🔒 BREMSE	SHIMANO DEORE BR-MT 500
○ LAUFRAD GRÖSSE	650B	🌀 REIFEN	SCHWALBE SUPER MOTO X 27,5X2,4
☀️ GANG	8	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ARCO ASTRALE COVER
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	TRELOCK AIRFLOW 70 / TRELOCK LS631 6-12V
ARTIKEL NUMMER	30202220		
	FARBE	30202220A	

STEUERSATZ: FSA NO.42ACB | VORBAU: ERGOTEC INTEGRA EXT: 100 MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-MT 500 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-310 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7000-8 | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: STANDWELL SW-CA535S | SCHUTZBLECH: SKS EVO AL 65MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: VP 536 | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.



SPECIAL

2 IN 1

Wir streben stets nach dem Neuen, und zwar zur Optimierung der Verwendung. So entstand unsere spezielle Kategorie, die die Grenze zwischen den Trekking- und den Citybikes darstellt. Radtour, Citycruise oder vielleicht Transport mit grüner Energie, auf zwei Rädern? Diese Kategorie hat all dies in sich!

SPECIAL ELEKTORÄDER


CARGO

Unsere Welt verändert sich ständig und somit braucht es auch ständig neue Ideen und Lösungen, um die Herausforderung des täglichen Lebens zu meistern. Wir bei Gepida wollen eine nachhaltige Alternative zu motorisierten Fahrzeugen mit hohen CO₂-Emissionen bieten. Zusätzlich zur stetig wachsenden Nachfrage nach E-Bikes in der Öffentlichkeit wollten wir aber auch ein Produkt für die Industrie und die Arbeitswelt erschaffen, welches es ermöglicht, Lasten und Werkzeuge, die bisher in motorisierten Fahrzeugen transportiert wurden, per Fahrrad zu bewegen. Das Cargo macht dies möglich – und ist darüber hinaus auch an Orten einsetzbar, die per Auto schwierig oder gar nicht zu erreichen sind. Zuletzt bleibt natürlich auch eines festzustellen: Arbeit fühlt sich weniger nach Arbeit an, wenn man mit einem Elektrofahrrad unterwegs ist!



CARGO NUVINCI 330



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊙ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	48CM	⚙ SCHALTWERK	NUVINCI INFINITY C3
⌒ GABEL	GEPIDA RIGID STEEL	🛞 BREMSE	SHIMANO ACERA BR-MT400
○ LAUFRAD GRÖSSE	26"	🌀 REIFEN	SCHWALBE CRAZY BOB 26X2,35
⚙ GANG	GEARLESS (330%)	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL TORX
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 *2/TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	30202505	FARBE	 30202505A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: ERGOTEC SWELL-R ECO EXT: 80MM BB: 31,8MM | LENKER: ERGOTEC ERGO PLUS 650MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S W/ CLAMP | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-MT400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM | SCHALTHEBEL: NUVINCI INFINITY C3 | SATTELSTÜTZE: ERGOTEC SKALAR 30,9X400 | KURBELARM: FSA CK-632 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: NUVINCI 20T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI VISION25 26" W/ 4D EYELET 36H | VORDERNABE: SHIMANO XT HB-M756 QR 6-BOLT 36H | HINTERNABE: NUVINCI N330 DISC 6-BOLT 36H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS 13G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: INTEGRATED FRONT AND REAR | SCHUTZBLECH: SKS | CHAIN GUARD: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE FOLDREX 608 80 HEAVY LOAD

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

TURISIND LS ALFINE 8




△ RAHMEN	GEPIDA SPECIAL HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	M: 44, 48, 52, 56CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALFINE 8
⌒ GABEL	SUNTOUR NEX-E25 700C LO DS TRAVEL: 63MM	🛞 BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER+ 47-622 W / REFLECTIVE TAPE
☀️ GANG	8	🚲 SATTTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC ACTEX COVER
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	FARBE		
30202236	30202236A		

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: HL SATORI EZ3 ADJUSTABLE | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | SATTELSTÜTZE: TRANZX YSP-01 27,2X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 44-46T | FELGEN: RODI VISION25 28" 622X25C EYELET, 36H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 36H | HINTERNABE: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7001-8 36H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS 13G | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: VP 831-P W/ CATEYE | STÄNDER:HEBIE 668M1 18MM

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

TURISIND CITY ALFINE 8



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALFINE 8
⌒ GABEL	SUNTOUR NEX-E25 700C LO DS TRAVEL: 63MM	🛞 BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER+ 47-622 W / REFLECTIVE TAPE
☀️ GANG	8	🚲 SATTTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC ACTEX COVER
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	FARBE		
30202235	30202235A		

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: HL SATORI EZ3 ADJUSTABLE | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | SATTELSTÜTZE: TRANZX YSP-01 27,2X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | FELGEN: RODI VISION25 28" 622X25C EYELET, 36H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 36H | HINTERNABE: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7001-8 36H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS 13G | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: VP 831-P W/ CATEYE | STÄNDER:HEBIE 668M1 18MM

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

BAFANG M800 FÜR E-ROAD AND GRAVEL BIKES STELLT SICH VOR

Das leichteste und kompakteste Mittelmotorsystem für E-Road- und E-Gravel-Bikes. Dieses innovative System verfügt über eine nahtlos integrierte Unterrohrbatterie, eine ergonomische Lenkerfernbedienung und zentral montiertes Farbdisplay.



Antriebseinheit

Die M800-Antriebseinheit hat ein klares, aerodynamisches Design. Sie ist superleicht und leise, mit geringem mechanischem Widerstand und kompatibel mit den forderen Kettenrädern Grösse 34/50Z.



DRIVE UNIT PERFORMANCE - M800

Driven Unit Daten	36V/43V
Volt	55 Nm (120+/-7 rpm)
Drehmoment	Torque and Speed
Q-Factor	135 mm
Kettenlinie	45 mm
Max. Geschwindigkeit	25 km/h
SYSTEM	<2,3 kg
Kettenrad	44T(single) 34/50T(double)

CASSIS PRO ULTEGRA DI2 11



△ RAHMEN	6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	51, 54, 57 CM	⚙ SCHALTWERK	SHIMANO ULTEGRA RD-R8050 DI2
⌒ GABEL	6061 ALLOY	⚙ UMWERFER	SHIMANO ULTEGRA FD-R8050 DI2
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	⚙ BREMSE	SHIMANO ULTEGRA, BR-R8070
⚙ GANG	22	🌀 REIFEN	SCHWALBE 28X700C E-ONE
⚡ SYSTEM	BAFANG	📅 SATTEL	SELLE ROYAL SUPRA
ARTIKEL NUMMER	30200860	💡 BELEUCHTUNG	-
FARBE			

STEUERSATZ: FSA NO.42B TPR | VORBAU: ZOOM TDS-D507G-8FOV 90/100/110MM | LENKER: ZOOM DR-AL-210B 400/420/440MM | GRIFFE: VELO VLT-079 F | BREMSHEBEL: SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT800 S CL 160M | SCHALTHEBEL: SHIMANO DI2 SW-R9150 | SATTELSTÜTZE: PROMAX SP-226 | KURBELARM: FSA CK-603 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 50-34T | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG700-11, 11-SPEED, 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG600-11, FOR 11-SPEED | FELGEN: SHIMANO WH-RS171-700C SET | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

CASSIS 105



△ RAHMEN	6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	51, 54, 57 CM	⚙ SCHALTWERK	SHIMANO 105 RD-R7000
⌒ GABEL	6061 ALLOY	⚙ UMWERFER	SHIMANO 105 RD-R7000
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	⚙ BREMSE	SHIMANO 105 BR-R7070
⚙ GANG	22	🌀 REIFEN	SCHWALBE 28X700C E-ONE
⚡ SYSTEM	BAFANG	📂 SATTEL	SELLE ROYAL SUPRA
ARTIKEL NUMMER		⚙ BELEUCHTUNG	-
30200850			
	FARBE		FARBE
	30200850A		30200850B

STEUERSATZ: FSA NO.42B TPR | VORBAU: ZOOM TDS-D507G-8FOV 90/100/110MM | LENKER: ZOOM DR-AL-210B 400/420/440MM | GRIFFE: VELO VLT-079 F | BREMSHEBEL: SHIMANO 105 ST-R7020 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT70, S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO 105 ST-R7020 11S | SATTELSTÜTZE: PROMAX SP-226 | KURBELARM: FSA CK-603 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 50-34T | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG700-11, 11-SPEED, 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG600-11, FOR 11-SPEED | FELGEN: SHIMANO WH-RS171-700C SET | SCHLOSS: ABUS AXA BATTERY LOCK

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

CASSIS GRAVEL GRX 400



△ RAHMEN	6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE		⚙ SCHALTWERK	SHIMANO GRX-400 RD-GRX400
⌒ GABEL	6061 ALLOY	⚙ UMWERFER	SHIMANO GRX-400 RD-GRX400
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	⚙ BREMSE	SHIMANO BR-RX400
⚙ GANG	20	🌀 REIFEN	SCHWALBE G-ONE ALLROUND PERF, RACEGUARD, FOLDING 35-622
⚡ SYSTEM	BAFANG	📂 SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
ARTIKEL NUMMER		⚙ BELEUCHTUNG	-
30200840			
	FARBE		FARBE
	30200840A		

STEUERSATZ: FSA NO.42B TPR | VORBAU: JD-ST58A, 28,6X31,8 EXT: 80-100MM | LENKER: ZOOM DR-AL-211BT, 470/490/510MM | GRIFFE: VELO VLT-079 F | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-RX400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT64, DEORE, S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO GRX RX400 ST-RX400R 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 27,2MM | KURBELARM: FSA CK-603 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 46-34T | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG500-10, 10-SPD, 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 SUPER NARROW | FELGEN: RODI 28" 622X19C ALU, AIRLINE CORSA, 32H | VORDERNABE: SHIMANO FH-RS470 | HINTERNABE: SHIMANO HB-RS470 | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | SCHLOSS: ABUS AXA BATTERY LOCK

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.



CITY

DEIN PARTNER IN DER STADT

Wir haben die City Elektroräder definitionsgemäß so entworfen, dass sie alle Verwendungsbedingungen in der Stadt bequem und sicher erfüllen. Mit dem, mit der Trittmunterstützung erreichbaren Rückenwind von bis zu 25 km/h kannst Du die Stadt bequem durchqueren, zum Arbeitsplatz fahren, einkaufen – und all dies ohne besondere Anstrengung.

CITY ELEKTORÄDER

REPTILA 1000+ NEXUS 8C

TRAGFÄHIGKEIT BIS

170
KG

△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
⌒ GABEL	SUNTOUR CR85 TRAVEL: 63MM	🛞 BREMSE	MAGURA HS-11 + COASTER
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS 47-622 W/ REFLECTIVE TAPE
☀️ GANG	8	🚲 SATTTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	30201375	FARBE	
			30201375A
			30201375B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: ERGOTEC OCTOPUS XXL EXT: 100MM BB: 31,8MM | LENKER: ERGOTEC BÜGEL STUTTGARTER W: 610MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | SATTELSTÜTZE: ERGOTEC SKALAR 30,9X400 MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL DIRECT MOUNT | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI VISION 25 622X25C W/4D EYELET 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 W/ COASTER SG-C6001-8C 36H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS 13G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-549 | SCHUTZBLECH: SKS 55MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

REPTILA 1000 DEORE 10










△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE SHADOW RD-T6000 10S
⌒ GABEL	SUNTOUR NEX DS-700C 28" TRAVEL: 63MM	🛞 BREMSE	TEKTRO HD-T275
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 47-622 W/ REFLECTIVE TAPE
☀️ GANG	10	🚲 SATTTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	30201335	FARBE	
			30201335A
			30201335B
			30201335C

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-AL14 W: 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL DIRECT MOUNT | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 622X19C W/ EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-549 | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

REPTILA 1000 NEXUS 8/8C











△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
⌒ GABEL	SUNTOUR CR85 TRAVEL: 63MM	🚰 BREMSE	MAGURA HS-11/+ COASTER
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 47-622 W/ REFLECTIVE TAPE
⚙️ GANG	8	🚲 SATTTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	 RÜCKTRITTBREMSE	FARBE	 30201325A  30201325C
ARTIKEL NUMMER		FARBE	 30201325B  30201355C
ARTIKEL NUMMER		FARBE	 30201355A  30201355B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 11/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-AL14 W: 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL DIRECT MOUNT | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 622X19C W/ EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 W/ COASTER SG-C6001-8C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-549 | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

REPTILA 900 NEXUS 8/8C



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
⌒ GABEL	SUNTOUR CR85 26" TRAVEL: 50MM	🚰 BREMSE	MAGURA HS-11/+ COASTER
○ LAUFRAD GRÖSSE	26"	🌀 REIFEN	SCHWALBE BIG APPLE 26X2,0 W/ REFLECTIVE TAPE
⚙️ GANG	8	🚲 SATTTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	 RÜCKTRITTBREMSE	FARBE	 30201315B  30201315C
ARTIKEL NUMMER		FARBE	 30201315A  30201345B
ARTIKEL NUMMER		FARBE	 30201345A  30201345C

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 11/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: BB: 85MM 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-AL14 W: 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL DIRECT MOUNT | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 26" 559X19C W/ EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 W/ COASTER SG-C6001-8C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-549 | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

REPTILA 1000 NEXUS 7C




RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	DÄMPFER	-
RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53, 57CM	SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 7
GABEL	SUNTOUR CR85 TRAVEL: 63MM	BREMSE	MACURA HS-11 + COASTER
LAUFRAD GRÖSSE	28"	REIFEN	SCHWALBE ROAD CRUISER 47-622 REFLECTIVE TAPE
GANG	7	SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
SYSTEM	BOSCH	BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	30201305	FARBE	

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-AL14 W: 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: MACURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL DIRECT MOUNT | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 622X19C W/ EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 7 W/ COASTER SG-C3001-7C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPÄCKTRÄGER: STANDWELL SW-EA410 | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

REPTILA 800 ALTUS 7



RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	DÄMPFER	-
RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49CM	SCHALTWERK	SHIMANO ALTUS RD-M310DL 7S
GABEL	RIGID STEEL GABEL	BREMSE	TEKTRO HD-M275
LAUFRAD GRÖSSE	26"	REIFEN	SCHWALBE BIG APPLE 26X2,0 W/ REFLECTIVE TAPE
GANG	7	SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE DRC
SYSTEM	BOSCH	BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	30201385	FARBE	

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: KALLOY AS601 BB: 25,4MM EXT: 90MM 15DEG | LENKER: GEPIDA STEEL 155TP 640MM RIZER BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-T275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 160/160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 7S | SATTELSTÜTZE: ZOOM SP-C207 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL DIRECT MOUNT | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200-7 12-32 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 622X19C | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-549 | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-807 PP BODY W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

REPTILA 800 ALTUS 7



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALTUS RD-M310DL 7S
— GABEL	RIGID STEEL GABEL	🛞 BREMSE	TEKTRO HD-M275
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 47-622 W/ REFLECTIVE TAPE
☀️ GANG	7	📏 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE DRC
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER		FARBE	
30201395			

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: KALLOY AS601 BB: 25,4MM EXT: 90MM 15DEG | LENKER: GEPIDA STEEL 155TP 640MM RIZER BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-T275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 160/160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 7S | SATTELSTÜTZE: ZOOM SP-C207 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL DIRECT MOUNT | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200-7 12-32 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 622X19C | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-549 | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-807 PP BODY W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

REPTILA 1000 NEXUS 7C RT



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53, 57CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 7
— GABEL	SUNTOUR CR85 TRAVEL: 63MM	🛞 BREMSE	MAGURA HS-11 + COASTER
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	SCHWALBE ROAD CRUISER 47-622 REFLECTIVE
☀️ GANG	7	📏 SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER		FARBE	
30201905			

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STEEL W: 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL DIRECT MOUNT | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 622X19C W/ EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 7 W/ COASTER SG-C3001-7C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPÄCKTRÄGER: STANDWELL SW-EA410 | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

REPTILA 1000 NEXUS 7 RT



RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	DÄMPFER	-
RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53, 57CM	SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 7
GABEL	SUNTOUR CR85 TRAVEL: 63MM	BREMSE	MAGURA HS-11
LAUFRAD GRÖSSE	28"	REIFEN	SCHWALBE ROAD CRUISER 47-622 REFLECTIVE
GANG	7	SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
SYSTEM	BOSCH	BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	30201985		
FARBE			30201985B
			30201985C

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STEEL W: 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL DIRECT MOUNT | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 622X19C W/ EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 7 W/ COASTER SG-C3001-7C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPÄCKTRÄGER: STANDWELL SW-EA410 | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

CRISIA NEXUS 7C BAF-M



RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	DÄMPFER	-
RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53CM	SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 7
GABEL	SUNTOUR CR7V 700C 40MM	BREMSE	SHIMANO ALVIO BR-T4000 + COASTER BREMSE
LAUFRAD GRÖSSE	28"	REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X47C W/ REFLECTIVE TAPE
GANG	7	SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
SYSTEM	BAFANG	BELEUCHTUNG	AXA ECHO 15 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	30200935		
FARBE			30200935B
			30200935B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105 MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STEEL W: 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: GEPIDA LM-48 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY, 27,2X300 MM | KURBELARM: PROWHEEL 170MM | KETTENBLATT: BAFANG 38T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 NT 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 7 W/ COASTER SG-C3001-7C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: ORION | CHAIN GUARD: HERRMANS HALO 38T | SCHLOSS: AXA BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-807 | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

CRISIA ALTUS 7 BAF-M



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY
△ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53CM
⌒ GABEL	SUNTOUR CR7V 700C 40MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
⚙️ GANG	7
⚡ SYSTEM	BAFANG

⊗ DÄMPFER	-
⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALTUS RD-M310DL 7S
🚰 BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000
🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X47C W/ REFLECTIVE TAPE
🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
💡 BELEUCHTUNG	AXA ECHO 15 / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKEL NUMMER
30200915

FARBE



30200915A



30200915B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105 MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STEEL W: 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: GEPIDA LM-48 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO REVOSHIFT SL-RS35 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY, 27,2X300 MM | KURBELARM: PROWHEEL 170MM | KETTENBLATT: BAFANG 38T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 NT 32H | HINTERNABE: FORMULA FM31 NT 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: ORION | CHAIN GUARD: HERRMANS HALO 38T | SCHLOSS: AXA BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-807 | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

CRISIA ALTUS 7 BAF-F



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY
△ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53CM
⌒ GABEL	SUNTOUR CR7V 700C 40MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
⚙️ GANG	7
⚡ SYSTEM	BAFANG

⊗ DÄMPFER	-
⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALTUS RD-M310DL 7S
🚰 BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000
🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X47C W/ REFLECTIVE TAPE
🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
💡 BELEUCHTUNG	AXA ECHO 15 / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKEL NUMMER
30200965

FARBE



30200965A



30200965B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105 MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STEEL W: 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: GEPIDA LM-48 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO REVOSHIFT SL-RS35 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY, 27,2X300 MM | KURBELARM: PROWHEEL PRO-A38 38T 170MM | KETTENBLATT: 38T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI WEB 28" 36H / BERETTA MT-240 28" 36H | VORDERNABE: BAFANG FRONT MOTOR FM.G320 | HINTERNABE: FORMULA FM31 NT 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: ORION | CHAIN GUARD: HERRMANS HALO 38T | SCHLOSS: AXA BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.




TREKKING

ABENTEUER OHNE GRENZEN

Unsere Trekking Elektroräder haben wir mit dem extra für dieses Segment entwickelten Antrieb für Tausende von Kilometern konstruiert. Das Wesen dieses Antriebs besteht in der rohen Kraft und der Leistung. Er unterstützt harmonisch die Leistung, egal, ob es bergauf geht oder auf flachem Gelände. Für die lange Strecke sorgen Akkus mit höherer Kapazität – die Grenzen verschwinden, auf in die Ferne!

TREKKING ELEKTORÄDER

FASTIDA PRO XT 10



RAHMEN	GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALLOY	DÄMPFER	-
RAHMEN GRÖSSE	M: 52, 56CM	SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 SHADOW
GABEL	SUNTOUR XCM32 LO 29" 15QLC TRAVEL: 80MM	BREMSE	MAGURA BR-MT4E
LAUFRAD GRÖSSE	28"	REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS W/ REFELCTIVE TAPE 40-622
GANG	10	SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
SYSTEM	BOSCH	BELEUCHTUNG	SPANNINGA AXENDO 100 / FLEXIO SP W/ BRAKE LIGHT FUNCTION

ARTIKEL NUMMER

30202270

FARBE




30202270A

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 90/100MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S W/ CLAMP | BREMSHEBEL: MAGURA BL-MT4E BALL END | BREMSSCHEIBEN V/H: MAGURA STORM 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDCT 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK 13G | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: INTEGRATED CHAINGUARD | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL 905A | STÄNDER: PLETSCHER COMP ARA F13

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

FASTIDA XT 10



RAHMEN	GEPIDA SPECIAL HYDROFORMING - 6061 ALLOY	DÄMPFER	-
RAHMEN GRÖSSE	M: 52, 56CM	SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 SHADOW
GABEL	SUNTOUR XCM32 LO 29" 15QLC TRAVEL: 80MM	BREMSE	MAGURA BR-MT4E
LAUFRAD GRÖSSE	28"	REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS W/ REFELCTIVE TAPE 40-622
GANG	10	SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
SYSTEM	BOSCH	BELEUCHTUNG	SPANNINGA AXENDO 100 / FLEXIO SP W/ BRAKE LIGHT FUNCTION

ARTIKEL NUMMER

30202260

FARBE



30202260A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 90/100MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S W/ CLAMP | BREMSHEBEL: MAGURA BL-MT4E BALL END | BREMSSCHEIBEN V/H: MAGURA STORM 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDCT 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6000 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK 13G | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: INTEGRATED CHAINGUARD | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | STÄNDER: PLETSCHER COMP ARA F13

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

ALBOIN PRO XT 10



△ RAHMEN	GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	M: 52, 56CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO XT SHADOW RD-M781 10S
⌒ GABEL	SUNTOUR NEX-E25 700C DS TPR TRAVEL: 63MM QR15	🔌 BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER+ 47-622 W/ REFLECTIVE TAPE
☀️ GANG	10	📏 SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	TRELOCK AIRFLOW 70 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	FARBE		
30202280	30202280A		

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 90MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56 180/160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPD1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: INTEGRATED CHAINGUARD | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | STÄNDER:HEBIE 668M1 18MM | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | STÄNDER:STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

ALBOIN PRO LS XT 10



△ RAHMEN	GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	L: 44, 48, 52CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO XT SHADOW RD-M781 10S
⌒ GABEL	SUNTOUR NEX-E25 700C DS TPR TRAVEL: 63MM QR15	🔌 BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER+ 47-622 W/ REFLECTIVE TAPE
☀️ GANG	10	📏 SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	TRELOCK AIRFLOW 70 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	FARBE		
30202286	30202286A		

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 90MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56 180/160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPD1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: INTEGRATED CHAINGUARD | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | STÄNDER:HEBIE 668M1 18MM | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | STÄNDER:STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

ALBOIN CURVE ALFINE 8



RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	DÄMPFER	-
RAHMEN GRÖSSE	52, 56 CM	SCHALTWERK	SHIMANO ALFINE 8
GABEL	SUNTOUR NEX-E25 700C DS TRAVEL: 63MM	BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
LAUFRAD GRÖSSE	28"	REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 47-622 W/ REFLECTIVE TAPE
GANG	8	SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
SYSTEM	BOSCH	BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKEL NUMMER
30202250

FARBE



30202250A



30202250B

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N ADJUSTABLE EXT: 105MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSE: SHIMANO DEORE BR-M6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-602 175MM | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7000-8 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J 18MM

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

ALBOIN CURVE LS ALFINE 8



RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	DÄMPFER	-
RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52, CM	SCHALTWERK	SHIMANO ALFINE 8
GABEL	SUNTOUR NEX-E25 700C DS TRAVEL: 63MM	BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
LAUFRAD GRÖSSE	28"	REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 47-622 W/ REFLECTIVE TAPE
GANG	8	SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
SYSTEM	BOSCH	BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKEL NUMMER
30202256

FARBE



30202256A









30202256B

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N ADJUSTABLE EXT: 105MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSE: SHIMANO DEORE BR-M6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-602 175MM | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7000-8 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J 18MM

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

ALBOIN CURVE DEORE 10









RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	DÄMPFER	-
RAHMEN GRÖSSE	52, 56 CM	SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-T6000 10S
GABEL	SUNTOUR NEX-E25 700C DS TRAVEL: 63MM	BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
LAUFRAD GRÖSSE	28"	REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 47-622 W/ REFLECTIVE TAPE
GANG	10	SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
SYSTEM	BOSCH	BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	30201290		
	FARBE		
	  	30201290A	  
			30201290B

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N ADJUSTABLE EXT: 105MM | LENKER: PROMAX HB-3188 BB: 31,8MM W: 640MM RISE:30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSE: SHIMANO DEORE BR-M6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 27,2X300MM SBB | KURBELARM: FSA CK-602 175MM | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" BLACK | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22LW QR 32H | SPEICHEN: SAPIM BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-905A | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-810 ALLOY W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J 40MM

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

ALBOIN CURVE LS DEORE 10




RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	DÄMPFER	-
RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52 CM	SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-T6000 10S
GABEL	SUNTOUR NEX-E25 700C DS TRAVEL: 63MM	BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
LAUFRAD GRÖSSE	28"	REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 47-622 W/ REFLECTIVE TAPE
GANG	10	SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
SYSTEM	BOSCH	BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	30201296		
	FARBE		
	  	30201296A	  
			30201296B

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N ADJUSTABLE EXT: 105MM | LENKER: PROMAX HB-3188 BB: 31,8MM W: 640MM RISE:30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSE: SHIMANO DEORE BR-M6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 27,2X300MM SBB | KURBELARM: FSA CK-602 175MM | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" BLACK | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22LW QR 32H | SPEICHEN: SAPIM BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-905A | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-810 ALLOY W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J 40MM

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

ALBOIN ALIVIO 9



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	M: 52, 56CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO SHADOW RD-M4000 9S
↔️ GABEL	ZOOM 187D 700C TRAVEL: 65MM	🛞 BREMSE	TEKTRO HDT275
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X47C W/ REFLECTIVE TAPE
⚙️ GANG	9	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE 8468 ACTEX COVER
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	FARBE		
30202240	30202240A	30202240B	

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N EXT: 105MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HDT275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M2010 9S | SATTELSTÜTZE: ZOOM SP-C207 30,9X350 MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL DIRECT MOUNT | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG200 11-34T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 44-46T | FELGEN: BERETTA DISC25 28" A/V, W/ EYELETS 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20-F FOR DISC BREMSE 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22-R FOR DISC BREMSE 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

ALBOIN LS ALIVIO 9



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	L: 44, 48, 52CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO SHADOW RD-M4000 9S
↔️ GABEL	ZOOM 187D 700C TRAVEL: 65MM	🛞 BREMSE	TEKTRO HDT275
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X47C W/ REFLECTIVE TAPE
⚙️ GANG	9	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE 8468 ACTEX COVER
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	FARBE		
30202246	30202246A	30202246A	

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N EXT: 105MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HDT275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M2010 9S | SATTELSTÜTZE: ZOOM SP-C207 30,9X350 MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL DIRECT MOUNT | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG200 11-34T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 44-46T | FELGEN: BERETTA DISC25 28" A/V, W/ EYELETS 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20-F FOR DISC BREMSE 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22-R FOR DISC BREMSE 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

TISIA ALIVIO 9 BAF-M



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	M:52, 56CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M4000 9S
⌒ GABEL	ZOOM 187D 700C TRAVEL: 65MM	🚰 BREMSE	TEKTRO HD-T275
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X47C W/ REFLECTIVE TAPE
⚙️ GANG	9	🚲 SATTTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC
⚡ SYSTEM	BAFANG	💡 BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKEL NUMMER
30200970

FARBE

 30200970A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N ADJUSTABLE EXT: 105MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 640 MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-T275
 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M2010 9S | SATTTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY, SP-C207 27,2X300 MM | KURBELARM: PROWHEEL 170MM
 | KETTENBLATT: BAFANG 38T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200 11-34T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H | VORDERNABE:
 FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | SCHUTZBLECH: ORION | CHAIN GUARD: HERRMANS HALO 38T |
 SCHLOSS: AXA BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-807 | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

TISIA LS ALIVIO 9 BAF-M



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	L:44, 48, 52CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M4000 9S
⌒ GABEL	ZOOM 187D 700C TRAVEL: 65MM	🚰 BREMSE	TEKTRO HD-T275
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X47C W/ REFLECTIVE TAPE
⚙️ GANG	9	🚲 SATTTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC
⚡ SYSTEM	BAFANG	💡 BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKEL NUMMER
30200976

FARBE

 30200976A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N ADJUSTABLE EXT: 105MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 640 MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-T275
 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M2010 9S | SATTTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY, SP-C207 27,2X300 MM | KURBELARM: PROWHEEL 170MM
 | KETTENBLATT: BAFANG 38T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200 11-34T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H | VORDERNABE:
 FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | SCHUTZBLECH: ORION | CHAIN GUARD: HERRMANS HALO 38T |
 SCHLOSS: AXA BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP 807 | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

THORIS VOYAGE XT 10



△ RAHMEN	GEPIDA 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	53/44 CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO XT SHADOW RD-T8000 10S
⌒ GABEL	SUNTOUR NCX-D AIR LO 700C TRAVEL: 63MM	🛞 BREMSE	SHIMANO DEORE BR-MT500 + ALIVIO BR-T4000
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER+ 47-622 W/ REFELCTIVE TAPE
☀️ GANG	10	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL ACTEX
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	TRELOCK AIRFLOW 70 / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKEL NUMMER
30202600

FARBE



30202600A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-D299 ADJUSTABLE | STEM REAR: GEPIDA TDS-D299 ADJUSTABLE | LENKER: PROMAX HB-3188 720MM RISE: 30MM | HANDLE BAR REAR: GEPIDA ALLOY 720 MM / 640 MM OS | GRIP/GRIP REAR: VELO VLG-1185D3 ERGO W/ CLAMP | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-MT500 + SHIMANO BL-T4010 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1/GEPIDA 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL W/ CHAINGUARD / ALIVIO 38T/48T | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 10S | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 | FELGEN: RODI AIRLINE1 28", 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-MT400 X12 +AXLE | SPEICHEN: SAPIM 13G STAINLESS | GEPÄCKTRÄGER: RACKTIME TUBUS 28" ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS MATT BLACK 55MM | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ CATEYE | STÄNDER: URSUS KING 28"

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

THORIS XT 10



△ RAHMEN	GEPIDA 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	53/44 CM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO XT SHADOW RD-T8000 10S
⌒ GABEL	SUNTOUR NCX-D AIR LO 700C TRAVEL: 63MM	🛞 BREMSE	SHIMANO DEORE BR-MT500 + ALIVIO BR-T4000
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER+ 47-622 W/ REFELCTIVE TAPE
☀️ GANG	10	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL ACTEX
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	TRELOCK AIRFLOW 70 / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKEL NUMMER
30202560

FARBE



30202560A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-D299 ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM / 640 MM OS | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-MT500 + GEPIDA ALLOY XL92 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1/GEPIDA 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 170 MM GEN4/SHIMANO ALIVIO FC-T4010 | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL W/ CHAINGUARD / ALIVIO 38T/48T | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI AIRLINE1 28", 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-MT400 X12 32H | SPEICHEN: SAPIM 13G STAINLESS STEEL | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS 53MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: - | SCHLOSS: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE | STÄNDER: URSUS KING 28"

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.



MTB & ATB

STARK, SCHNELL, BELASTBAR

Die Bosch Torquemotoren bieten zusammen mit der Leistung des Radfahrers ein Erlebnis, das beim Mountainbiken bisher einmalig ist: Du kannst sportlich, zugleich aber bequem auf schwierigerem Gelände bergauffahren und solche Höhen erreichen, die Du bisher nicht oder nur sehr mühsam bewältigt hast.

MTB & ATB ELEKTORÄDER

ASGARD PRO XT 11



△ RAHMEN	GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO XT SHADOW+ RD-M8000 11S
⌒ GABEL	ROCKSHOX RECON RL CROWN TAPERED 15QR TRAVEL: 100MM	🚫 BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ LAUFRAD GRÖSSE	29"	🌀 REIFEN	SCHWALBE RACING RALPH 29X2,25 SNAKESKIN
☀️ GANG	11	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	-


ARTIKEL NUMMER
30202080

29"

FARBE		
	30202080A	
		30202080B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3019DBFT FLAT TOP 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-M6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM / RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO SLX SL-M7000-11 I-SPECII 11S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-226 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 15T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO SLX CS-M7000 11-40T 11S | KETTE: SHIMANO CN-HG601-11 11S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6000 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

ASGARD SLX 10



△ RAHMEN	GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO XT SHADOW+ RD-M786 10S
⌒ GABEL	ROCKSHOX RECON RL CROWN TAPERED 15QR BOOST TRAVEL: 100MM	🚫 BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ LAUFRAD GRÖSSE	29"	🌀 REIFEN	SCHWALBE RACING RALPH/RAY 29X2,25 SNAKESKIN
☀️ GANG	10	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30202070

29"

FARBE		
	30202070A	
		30202070B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3019DBFT FLAT TOP 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-M6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM / RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 I-SPECII 10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-226 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 15T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI TRYP25 29" 622X25C 32H TUBELESS | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010B 110X15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6010B 148X12 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | CHAIN GUARD: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

RUGA PRO DEORE 10



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"
⌒ GABEL	SUNTOUR XCR 32 RL-R COIL TAPERED QR15 BOOST TRAVEL: 100MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	29"
☀ GANG	10
⚡ SYSTEM	BOSCH

⊗ DÄMPFER	-
⚙ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE SHADOW+ RD-M6000GS 10S
🌀 BREMSE	SHIMANO ACERA BR-MT400
🌀 REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB 29X2,35
👉 SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
🔦 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30202030

29"

FARBE



30202030A




30202030B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171
 BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-MT401 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM / RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S |
 SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-220 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 34T MEGATOOTH STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-
 HG500-10 11-42T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI TRYP25 29" 622X25C 32H TUBELESS | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-MT400B 32H 110X15 |
 HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-MT400B 32H 148X12 | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | CHAIN GUARD: - | SCHLOSS: ABUS
 BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

RUGA PRO DEORE 10



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"
⌒ GABEL	SUNTOUR XCR 32 RL-R COIL TAPERED QR15 BOOST TRAVEL: 100MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"
☀ GANG	10
⚡ SYSTEM	BOSCH

⊗ DÄMPFER	-
⚙ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE SHADOW+ RD-M6000GS 10S
🌀 BREMSE	SHIMANO ACERA BR-MT400
🌀 REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,6
👉 SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
🔦 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30202050

27,5"

FARBE



30202050A



30202050B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171
 BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-MT401 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM / RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S |
 SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-220 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 34T MEGATOOTH STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-
 HG500-10 11-42T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI TRYP30 27,5" 584X30C 32H TUBELESS | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-MT400B 32H 110X15 |
 HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-MT400B 32H 148X12 | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | CHAIN GUARD: - | SCHLOSS: ABUS
 BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

SIRMIUM PRO DEORE 10



RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	DÄMPFER	-
RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"	SCHALTWERK	SHIMANO DEORE SHADOW+ RD-M6000GS 10S
GABEL	SUNTOUR XCR 32 RL-R COIL TAPERED QR TRAVEL: 100MM	BREMSE	TEKTRO HD-M275
LAUFRAD GRÖSSE	29"	REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25
GANG	10	SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
SYSTEM	BOSCH	BELEUCHTUNG	-


ARTIKEL NUMMER **30202040** 29"

FARBE	
	30202040A
	30202040B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3019DBFT FLAT TOP 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 180/160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-220 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 34T MEGATOOTH STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG500-10 11-42T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X23C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | SCHUTZBLECH: - | CHAIN GUARD: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

SIRMIUM DEORE 9



RAHMEN	GEPIDA - 6061 ALLOY	DÄMPFER	-
RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"	SCHALTWERK	SHIMANO DEORE SHADOW RD-M592 9S
GABEL	SUNTOUR XCR 32 LO COIL QR TRAVEL: 120MM	BREMSE	TEKTRO HD-M275
LAUFRAD GRÖSSE	29"	REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,6
GANG	9	SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
SYSTEM	BOSCH	BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER **30202000** 29"

FARBE	
	30202000A

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 180/160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M2010 9S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL DIRECT MOUNT W/ CHAINGUARD | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG200 11-34T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X23C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | CHAIN GUARD: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

SIRMIUM DEORE 9



△ RAHMEN	GEPIDA - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE SHADOW RD-M592 9S
⌒ GABEL	SUNTOUR XCR 32 LO COIL QR TRAVEL: 120MM	🛞 BREMSE	TEKTRO HD-M275
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	🌀 REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,6
☀️ GANG	9	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30202010

27,5"


FARBE

30202010A

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171
 BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 180/160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M2010 9S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 30,9X400MM
 KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL DIRECT MOUNT W/ CHAINGUARD | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG200 11-34T 9S | KETTE:
 SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X23C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN:
 SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | CHAIN GUARD: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

BERIG DEORE 10



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE SHADOW+ RD-M6000 10S
⌒ GABEL	SUNTOUR XCM-ATB HLO QR TRAVEL: 100MM	🛞 BREMSE	TEKTRO HD-M275
○ LAUFRAD GRÖSSE	29"	🌀 REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 29X2,1
☀️ GANG	10	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 6-12V

ARTIKEL NUMMER
30202580

29"

FARBE

30202580A

30202580B

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171
 BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 180/160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 30,9X400MM |
 KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T DIRECT MOUNT STEEL W/ CHAINGUARD | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE:
 SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN:
 SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | SCHUTZBLECH: SKS 65MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: INTEGRATED CHAINGUARD | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: VP 536 X20T
 W/CATEYE | GEPÄCKTRÄGER: STANDWELL SW-CA535S ALLOY | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

BERIG DEORE 10



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	15" 17"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE SHADOW+ RD-M6000 10S
⌒ GABEL	SUNTOUR XCM-ATB HLO QR TRAVEL: 100MM	🔌 BREMSE	TEKTRO HD-M275
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	🌀 REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 29X2,1
⚙️ GANG	10	👉 SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 6-12V

ARTIKEL NUMMER
30202570 27,5"

FARBE		FARBE	
	30202570A		30202570B

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 180/160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T DIRECT MOUNT STEEL W/ CHAINGUARD | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | SCHUTZBLECH: SKS 65MM, BLACK STAYS | CHAIN GUARD: INTEGRATED CHAINGUARD | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: VP 536 X20T W/CATEYE | GEPÄCKTRÄGER: STANDWELL SW-CA535S ALLOY | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

BERIG LS DEORE 10



△ RAHMEN	GEPIDA SPECIAL HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊗ DÄMPFER	-
△ RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE SHADOW+ RD-M6000 10S
⌒ GABEL	SUNTOUR XCM ATB HLO DS 27,5" 1 1/8" TRAVEL: 100MM	🔌 BREMSE	TEKTRO HD-M275
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	🌀 REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,25
⚙️ GANG	10	👉 SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
⚡ SYSTEM	BOSCH	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 6-12V

ARTIKEL NUMMER
30202575 27,5"

FARBE		FARBE	
	30202575A		30202575B

STEUERSATZ: FSA NO.11Q SEMI INTEGRATED | VORBAU: TRANZX JD-ST58A A-HEAD BB: 31,8MM | LENKER: PROMAX HB-3188 BB: 31,8MM W: 720MM RISE:30MM | GRIFFE: VELO VLG-77512D2 W/ CLAMP | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-T275 | BREMSE: TEKTRO HD-T275 | BREMSSCHEIBEN V/H: 180/160 MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 30,9X400 SBB | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T DIRECT MOUNT STEEL W/ CHAINGUARD | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: STANDWELL SW-CA535S ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS MATT BLACK 65MM | CHAIN GUARD: HESLING SUPORTIVE V2 38T | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: VP-536 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

GILPIL ALIVIO 9



RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY
RAHMEN GRÖSSE	14"
GABEL	SUNTOUR XCT JR-L HLO 24" TRAVEL: 80MM
LAUFRAD GRÖSSE	24"
GANG	9
SYSTEM	BOSCH

DÄMPFER	-
SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO SHADOW RD-M4000 9S
BREMSE	TEKTRO HD-M275
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 24X2,1
SATTEL	SELLE ROYAL HELLO
BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30201540

24"

FARBE

30201540A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 60MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M276 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M2010 9S | SATTELSTÜTZE: ZOOM SP-C207 27,2X300 MM | KURBELARM: FSA CK-200 GEN3 152MM | KETTENBLATT: FSA 32T STEEL DIRECT MOUNT W/ CHAINGUARD | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG200 11-34T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: BERETTA MT240E 24" 507X19C W/ EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | CHAIN GUARD: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-400 PP BODY W/ CATEYE

Die hier gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Spezifikationsverbesserungen abweichen.

LEBENSLANGE GARANTIE
AUF GEPIDA-RAHMEN

Im Rahmen der lebenslangen Garantie repariert oder ersetzt Gepida fehlerhafte oder beschädigte Rahmen in kürzester Zeit – entweder durch unser eigenes Team oder direkt durch unseren Vertriebspartner. Sowohl die Expertise unseres Ingenieurteams als auch unsere High-Tech-Produktion sind dabei die Basis für die lebenslange Garantie unserer Fahrradrahmen. Für uns extrem wichtig. Damit spiegeln unsere Räder auch unsere Philosophie wider, haltbare und zugleich einfache Fahrräder zu sein.

Um den Garantieprozess zu starten, registrieren Sie sich bitte auf unserer Website in der Bike-Registrierungs-Sektion. Die Garantie geht dabei automatisch mit dem Eigentum eines Gepida-Rades einher. Ihre Zufriedenheit und ein Fahrspaß ohne Probleme über viele Jahre hinweg sind für uns extrem wichtig.



ALBOIN 900



TREKKING

ENTWORFEN FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER

Wie bereits aus der Kategoriebezeichnung ersichtlich ist, sind diese Fahrräder für längere Touren entwickelt worden. Der starke Rahmen und die, dem gegebenen Modell bezügliche höchste Qualität der Bremsen ermöglichen ein unbesorgtes Fahren. Kein Problem, wenn das Gepäck ein bisschen schwerer ist – dank der sportlicheren Sitzposition (ein wenig mehr Neigung als beim Citybike, jedoch nicht so enorm, wie beim Rennrad) kannst Du dynamisch und (auch) schnell fahren, wenn Du willst. Bei längeren Fahrradtouren ist es nicht unwesentlich, dass der Gepäckträger bis zu 25 kg belastbar ist, aber auch die gefederte Sattelstütze und die Federgabel tragen dazu bei, dass Strecken von 10, 100 oder 1000 Km komfortabel bewältigt werden können.

TREKKING FAHRRÄDER

△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	👉 BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	👉 UMWERFER	SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	👉 SCHALTWERK	SHIMANO XT RDT8000 SGS SHADOW
⌒ GABEL	SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM	👉 REIFEN	SCHWALBE MARATHON+ SMARTGUARD 40-622 W/ REFLECTIVE TAPE
🌀 GANG	30	👉 SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC GEL
📦 GEWICHT	18,6 KG	👉 BELEUCHTUNG	AXA PICO30 W/ STANDLIGHT / SLIM W/ STANDLIGHT

ARTIKEL NUMMER

30200390

FARBE

 30200390A

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-649 AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-M425 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO LX SL-T670 3X10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: SHIMANO LX FC-T551 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO SM-BB INTEGRATED | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28" , 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 700



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
⌒ GABEL	SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM
☀ GANG	30
📦 GEWICHT	18,6 KG

👉 BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M396
👉 UMWERFER	SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
👉 SCHALTWERK	SHIMANO RD-T6000, DEORE, SGS 10SPEED, SHADOW DESIGN
👉 REIFEN	SCHWALBE SILENTO KEVLARGUARD 42-622 W/ REFELCTIVE TAPE
👉 SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC GEL
👉 BELEUCHTUNG	AXA PICO30 W/ STANDLIGHT / SLIM W/ STANDLIGHT

FARBE



30200370A

ARTIKEL NUMMER

30200370

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-649 AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-M395 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 3X10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: SHIMANO DEORE FC-T521 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 121MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28" , 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 500



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
⌒ GABEL	SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM
☀ GANG	27
📦 GEWICHT	17,2 KG

👉 BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M365
👉 UMWERFER	SHIMANO ACERA FD-T3000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
👉 SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW
👉 REIFEN	SCHWALBE SILENTO KEVLARGUARD 42-622 W/ REFELCTIVE TAPE
👉 SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC GEL
👉 BELEUCHTUNG	AXA PICO15 / SLIM W/ STANDBELEUCHTUNG

FARBE



30200350A

ARTIKEL NUMMER

30200350




STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 90/110MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCM-T418 OC 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28" , 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 500 LS



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	🚰 BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M365
△ RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52CM	🚲 UMWERFER	SHIMANO ACERA FD-T3000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🔄 SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW
⌒ GABEL	SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM	🌀 REIFEN	SCHWALBE SILENTO KEVLARGUARD 42-622 W/ REFELCTIVE TAPE
☀️ GANG	27	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL DRC
📦 GEWICHT	17,2 KG	💡 BELEUCHTUNG	AXA PICO15 / SLIM W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKEL NUMMER
30200356

FARBE	
  	30200356A

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 90MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCM-T418 OC 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28" | 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 300 PRO



△ RAHMEN	6061 ALLOY	🚰 BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M315
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56, 60CM	🚲 UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🔄 SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SCS
⌒ GABEL	SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C W/ REFELCTIVE TAPE
☀️ GANG	24	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
📦 GEWICHT	17,2 KG	💡 BELEUCHTUNG	AXA PICO15 / SLIM W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKEL NUMMER
30200340

FARBE	
  	30200340A

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 110MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M315 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-26S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M310 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: BERETTA DISC25 622X19 | VORDERNABE: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATEYE

ALBOIN 300 M



△ RAHMEN	6061 ALLOY	🚰 BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56, 60CM	🚲 UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS
⌒ GABEL	SUNTOUR CR8 700C HL TRAVEL: 50 MM	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C W/ REFELCTIVE TAPE
☀️ GANG	24	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
📦 GEWICHT	17,9 KG	💡 BELEUCHTUNG	AXA PICO15 / SLIM W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKEL NUMMER

30200330

FARBE



STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 110MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 4FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 32H | HINTERNABE: FORMULA FM32 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 300 LS




△ RAHMEN	6061 ALLOY	🚰 BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE
△ RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52CM	🚲 UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS
⌒ GABEL	SUNTOUR CR8 700C HL TRAVEL: 50 MM	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C W/ REFELCTIVE TAPE
☀️ GANG	24	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE DRC
📦 GEWICHT	17,9 KG	💡 BELEUCHTUNG	AXA PICO15 / SLIM W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKEL NUMMER

30200336

FARBE



STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 110MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 4FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 32H | HINTERNABE: FORMULA FM32 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 300 W



△ RAHMEN	6061 ALLOY	🚲 BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE
△ RAHMEN GRÖSSE	45, 50, 55CM	🚲 UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🚲 SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS
⌒ GABEL	SUNTOUR CR8 700C HL TRAVEL: 50 MM	🚲 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C W/ REFELCTIVE TAPE
🚲 GANG	24	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE DRC
📦 GEWICHT	17,9 KG	🚲 BELEUCHTUNG	AXA PICO15 / SLIM W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKEL NUMMER
30200335

FARBE		
  	30200335A	  
		30200335B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 110MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 4FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 32H | HINTERNABE: FORMULA FM32 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 200 PRO M



△ RAHMEN	6061 ALLOY	🚲 BREMSE	GEPIDA TX-117 V-BREMSE
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	🚲 UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🚲 SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S
⌒ GABEL	SUNTOUR M3010 700C 63MM	🚲 REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
🚲 GANG	21	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
📦 GEWICHT	17,2 KG	🚲 BELEUCHTUNG	AXA ECHO15 / X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKEL NUMMER
30200320

FARBE		
  	30200320A	  
		30200320B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 PRO LS



△ RAHMEN	6061 ALLOY	🚲 BREMSE	GEPIDA TX-117 V-BREMSE
△ RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52CM	🚲 UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🚲 SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S
⌒ GABEL	SUNTOUR M3010 700C 63MM	🚲 REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
☀️ GANG	21	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE DRC
📦 GEWICHT	17,2 KG	🚲 BELEUCHTUNG	AXA ECHO15 / X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG
ARTIKEL NUMMER	30200326		
FARBE			

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 M



△ RAHMEN	6061 ALLOY	🚲 BREMSE	GEPIDA TX-117 V-BREMSE
△ RAHMEN GRÖSSE	M: 48, 52, 56 CM L: 44, 48, 52 CM	🚲 UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🚲 SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
⌒ GABEL	ZOOM ENJOY 123 E 40 MM	🚲 REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
☀️ GANG	21	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
📦 GEWICHT	17,3 KG	🚲 BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 / AXA X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG
ARTIKEL NUMMER	30200310		
FARBE			

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: PROWHELL A541 28-38-48/170 MM | INNENLAGER: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 W



△ RAHMEN	6061 ALLOY
△ RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52CM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
⌒ GABEL	ZOOM ENJOY 123 E 40 MM
☀ GANG	21
📦 GEWICHT	17,3 KG

🚰 BREMSE	GEPIDA TX-117 V-BREMSE
👤 UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
⚙ SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
👉 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE DRC
💡 BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 / AXA X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKEL NUMMER
30200316

FARBE		
  	30200316A	  
		30200316B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 11/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: PROWHELL A541 28-38-48/170 MM | INNENLAGER: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 100 M



△ RAHMEN	STEEL
△ RAHMEN GRÖSSE	52, 56CM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
⌒ GABEL	STEEL
☀ GANG	21
📦 GEWICHT	17,2 KG

🚰 BREMSE	GEPIDA TX-117 V-BREMSE
👤 UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 28,6MM
⚙ SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
👉 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
💡 BELEUCHTUNG	BÜCHEL KB 50/75 HALOGEN / X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKEL NUMMER
30200300

FARBE		
  	30200300A	  
		30200300B
  		  
		30200300C

STEUERSATZ: STEEL BLACK | VORBAU: GEPIDA LS120 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: LOGAN 327AE ALLOY 4 FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-501S STEEL 25,4X300MM | KURBELSET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | INNENLAGER: THUN BASIC PLUS 128MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 100 W



△ RAHMEN	STEEL
△ RAHMEN GRÖSSE	46CM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
⌒ GABEL	STEEL
☀ GANG	21
📦 GEWICHT	17,2 KG

ARTIKEL NUMMER
30200306

🔗 BREMSE	GEPIDA TX-117 V-BREMSE
👉 UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 28,6MM
🔄 SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
👉 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE DRC
💡 BELEUCHTUNG	BÜCHEL KB 50/75 HALOGEN / X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG

FARBE		
📦 📦 📦	30200306A	📦 📦 📦 30200306B

STEUERSATZ: STEEL BLACK | VORBAU: GEPIDA LS120 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-207 KRATON
 | BREMSHEBEL: LOGAN 327AE ALLOY 4 FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-501S STEEL
 25,4X300MM | KURBELSET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | INNENLAGER: THUN BASIC PLUS 128MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC
 Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH:
 ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

Wir glauben daran, dass die von uns angebotenen Fahrräder zu echten Partnern, zum Teil des Lebens des Radfahrers werden. Egal, ob es um die tägliche Fahrt zur Arbeit oder eine erinnerungsvolle Tour mit der Familie oder Freunden geht, oder aber abseits der gewohnten Pfade, um neue Erlebnisse und Herausforderungen.





CROSS

STRASSEN ODER GELÄNDE? WARUM NICHT?

Es vereint die Eigenschaften der Sport- und Trekkingräder, meistert auch leichtere Geländen, und auf dem Asphalt ist es schneller, als die Mountainbikes. Dank seiner Geometrie und seinem Rollwiderstand kannst Du Deine Leistungsfähigkeit voll ausnutzen. Einer seiner größten Vorteile ist es, dass es sowohl an Wochentagen für den Weg zur Arbeit, als auch an Wochenenden für leichtere Touren geeignet ist.

CROSS FAHRRÄDER

ALBOIN 900 CRS



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
⌒ GABEL	SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM
⚙️ GANG	30
📦 GEWICHT	14,2 KG

ARTIKEL NUMMER
30200290

👉 BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
👉 UMWERFER	SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
👉 SCHALTWERK	SHIMANO XT RDT8000 SGS SHADOW
👉 REIFEN	SCHWALBE SPICER 40-622 W/ REFLECTIVE TAPE
👉 SATTEL	SELLE ROYAL DARDO GEL HRC
👉 BELEUCHTUNG	-

FARBE
 **30200290A**

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB AL-118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-M425 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO LX SL-T670 3X10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27.2X300 MM | KURBELSET: SHIMANO LX FC-T551 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO SM-BB52 INTEGRATED | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 700 CRS



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	🚲 BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M396
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	🚲 UMWERFER	SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🚲 SCHALTWERK	SHIMANO RD-T6000, DEORE, SGS 10SPEED, SHADOW DESIGN
⌒ GABEL	SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM	🚲 REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 700X40C
🚲 GANG	30	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL DARDO GEL HRC
📦 GEWICHT	14,1 KG	🚲 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER

30200270

FARBE

30200270A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB AL-118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-M395 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 3X10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27.2X300 MM | KURBELSET: SHIMANO DEORE FC-T521 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 121MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 500 CRS



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	🚲 BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M365
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	🚲 UMWERFER	SHIMANO ACERA FD-T3000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🚲 SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW
⌒ GABEL	SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM	🚲 REIFEN	SCHWALBE CX COMP 40-622
🚲 GANG	27	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL DARDO HRC
📦 GEWICHT	15,1 KG	🚲 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER

30200250

FARBE

30200250A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB AL-118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27.2X300 MM | KURBELSET: SUNTOUR XCM-T418 OC 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 300 PRO CRS



△ RAHMEN	6061 ALLOY
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56 60CM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
⌒ GABEL	SUNTOUR NEX 700C HLO 63MM
☀ GANG	24
📦 GEWICHT	14,9 KG

🚫 BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M315
🚲 UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
⚙ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS
🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30200240

FARBE	
  	30200240A

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY ASDCI EXT: 90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-118 W: 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M315 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-26S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M310 3X8S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: BERETTA DISC25 622X19 | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 300 CRS M



△ RAHMEN	6061 ALLOY
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56, 60CM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
⌒ GABEL	SUNTOUR CR8 700C 50MM HLO
☀ GANG	24
📦 GEWICHT	14,3 KG

🚫 BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE
🚲 UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
⚙ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS
🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30200230

FARBE	
  	30200230A
 	30200230B

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY ASDCI EXT: 90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-118 W: 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 2FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA RB30 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 300 CRS LS



△ RAHMEN	6061 ALLOY	🚲 BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE
△ RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52CM	👣 UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS
⌒ GABEL	SUNTOUR CR8 700C 50MM HLO	🚗 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
☀️ GANG	24	👉 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE DRC
📦 GEWICHT	14,3 KG	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30200236

FARBE

30200236A

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY ASDC1 EXT: 75MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-118 W: 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 2FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA RB30 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 200 PRO CRS



△ RAHMEN	6061 ALLOY	🚲 BREMSE	GEPIDA V-BREMSE TX-117
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	👣 UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S
⌒ GABEL	SUNTOUR M3010 700C 63MM	🚗 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
☀️ GANG	21	👉 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
📦 GEWICHT	14,8 KG	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30200220

FARBE

30200220A

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 11/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA CROSS STEEL W: 600MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 CRS M



RAHMEN	6061 ALLOY	BREMSE	GEPIDA V-BREMSE TX-117
RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
LAUFRAD GRÖSSE	28"	SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
GABEL	ZOOM ENJOY 123E 40 MM	REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
GANG	21	SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
GEWICHT	15,1 KG	BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30200210

FARBE		
	30200210A	
		30200210B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA CROSS STEEL W: 600MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 CRS W



RAHMEN	6061 ALLOY	BREMSE	GEPIDA V-BREMSE TX-117
RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52CM	UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
LAUFRAD GRÖSSE	28"	SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
GABEL	ZOOM ENJOY 123E 40 MM	REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
GANG	21	SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE DRC
GEWICHT	15,1 KG	BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30200216

FARBE		
	30200216A	
		30200216B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA CROSS STEEL W: 600MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP



MTB


GEBOREN FÜR'S GELÄNDE

Unsere Mountainbikes sind so konstruiert worden, dass Du auf Waldwegen, felsigem und grobem Gelände – die Aspekte des Komforts beiseitegelegt – wahre Herausforderungen meistern kannst. Sie haben kein überflüssiges Gewicht, welches einem sportlichen Radeln im Wege stehen würde. Verlasse den bekannten Weg und genieße die Herausforderungen!

MTB FAHRRÄDER

ASGARD



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	🔗 BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	👣 UMWERFER	SHIMANO SLX FD-M7025 DOWN SWING DUAL PULL 34,9MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	29"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO SLX RD-M7000-11 GS SHADOW+ 11S
⌒ GABEL	ROCKSHOX RECON TK 29" 100MM QR15 CROWN TAPERED	🌀 REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25
⚙️ GANG	22	👉 SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
📖 GEWICHT	14,2 KG	💡 BELEUCHTUNG	-
ARTIKEL NUMMER	30200090 29"	FARBE	 30200090A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | LENKER: PROMAX HB-3018DBFT FLAT TOP 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-M425 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-54S 180MM / RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO SLX SL-M7000-11 2X11S | SATTELSTÜTZE: PROMAX SP-226 31,6X400MM | KURBELSET: SHIMANO SLX FC-MT600 36-26T, 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO SLX CS-M7000 11-40T 11S | KETTE: SHIMANO CN-HG601-11 11S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6000 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

RUGA



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	🔧 BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M365
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	👣 UMWERFER	SHIMANO ALTUS FD-M2000 DOWN SWING DUAL PULL 34,9MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	29" 27,5"	🔄 SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW 9S
⌒ GABEL	SUNTOUR XCR32 COIL LO-R DS 29" 100MM QR	🌀 REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 29X2,1 HS476
🔧 GANG	27	👉 SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
📦 GEWICHT	15,08 KG	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER **30200080** 29" ARTIKEL NUMMER **30200070** 27,5"

FARBE	FARBE
30200080A	30200070A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM DB FLAT TOP BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM / RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 31,6X400MM | KURBELSET: SUNTOUR XCM-T410 OC 40-30-22T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: BERETTA DISC25 29" 622X19C/RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

SIRMIUM



△ RAHMEN	6061 ALLOY	🔧 BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M315
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	👣 UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY700 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	29"	🔄 SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M3000 SGS SHADOW
⌒ GABEL	ZOOM VAXA 29" HL 100MM	🌀 REIFEN	WTB-FREEDOM CUTLASS 29X2,1
🔧 GANG	24	👉 SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
📦 GEWICHT	15,6 KG	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER **30200060** 29"

FARBE	FARBE
30200060A	30200060B

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY AS601 BB: 31,8MM EXT: 75/90/105MM | LENKER: PROMAX HB-3018DBFT FLAT TOP 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M315 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-26M 180MM / RT-26S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M310 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 31,6X400MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T202 42-32-22T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 | FELGEN: BERETTA DISC25 29" 622X19C | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATEYE

SIRMIUM



RAHMEN	6061 ALLOY	BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M315
RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY700 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M3000 SGS SHADOW
GABEL	ZOOM VAXA 650B HL 100MM	REIFEN	WTB-FREEDOM CUTLASS 27,5X2,1
GANG	24	SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
GEWICHT	15,2 KG	BELEUCHTUNG	-
ARTIKEL NUMMER	30200050	FARBE	30200050A 30200050B

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY AS601 BB: 31,8MM EXT: 75/90/105MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M315 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-26M 180MM / RT-26S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M310 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 31,6X400MMG | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T202 42-32-22T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 | FELGEN: BERETTA DISC25 27,5" 584X19C | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

MUNDO PRO



RAHMEN	6061 ALLOY	BREMSE	SHIMANO BR-TX805
RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY500 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S
GABEL	ZOOM VAXA 650B HL 100MM	REIFEN	WTB-FREEDOM GANGSTER 27,5X1,95
GANG	21	SATTEL	SELLE ROYAL MACH
GEWICHT	15,2 KG	BELEUCHTUNG	-
ARTIKEL NUMMER	30200040	FARBE	30200040A

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY AS601 BB: 25,4MM EXT: 70/90MM 7DEG | LENKER: PROMAX HB-M301 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-26S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 31,6X400MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T202 42-32-22T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200 12-32T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA DISC25 27,5" 584X19C | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22-7 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-400 PP W/ CATEYE

MUNDO



RAHMEN 6061 ALLOY

RAHMEN GRÖSSE 15" 17" 19" 21"

LAUFRAD GRÖSSE 26"

GABEL ZOOM BRAVO 410E 26" 50MM

GANG 21

GEWICHT 14,3 KG

ARTIKEL NUMMER

30200030

26"

BREMSE GEPIDA V-BREMSE TX-118

UMWERFER SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM

SCHALTWERK SHIMANO TY RD-TY300D

REIFEN WTB-FREEDOM GANGSTER 26X1,95

SATTEL SELLE ROYAL MACH

BELEUCHTUNG -

FARBE

30200030A

30200030B

30200030C

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY AS601 BB: 25,4MM EXT: 70/90MM 7DEG | LENKER: PROMAX HB-M301 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON
 BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 31,6X400MM | KURBELSET:
 PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA
 MT-240 26" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 QR 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - |
 KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-400 PP W/ CATEYE

MUNDO LS



RAHMEN 6061 ALLOY LADY

RAHMEN GRÖSSE 16"

LAUFRAD GRÖSSE 26"

GABEL ZOOM BRAVO 410E 26" 50MM

GANG 21

GEWICHT 14,3 KG

ARTIKEL NUMMER

30200036

26"

BREMSE GEPIDA V-BREMSE TX-118

UMWERFER SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM

SCHALTWERK SHIMANO TY RD-TY300D

REIFEN WTB-FREEDOM GANGSTER 26X1,95

SATTEL SELLE ROYAL MACH

BELEUCHTUNG -

FARBE

30200036A

30200036B

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY AS601 BB: 25,4MM EXT: 75MM 15DEG | LENKER: PROMAX HB-M301 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON
 BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 31,6X400MM | KURBELSET:
 PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA
 MT-240 26" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 QR 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - |
 KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-400 PP W/ CATEYE



URBAN

EROBERE DIE STADT

Unsere, mit hervorragender Geometrie und geringem Luftwiderstand gesegneten Fahrräder sind speziell für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Sie eignen sich für das Fahren in der Stadt, auf Asphalt am besten und haben nicht zuletzt einen stylischen Look. Sie sind ebenso gut für sportliches Fahren und Leistungstouren, wie für Hobbyzwecke geeignet.

URBAN & CITY FAHRRÄDER

SPESIS



△ RAHMEN	SS STEEL	🛞 BREMSE	GEPIDA RC-452 CFA									
△ RAHMEN GRÖSSE	54, 58CM	🏃 UMWERFER	-									
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	⚙️ SCHALTWERK	-									
⌒ GABEL	STEEL	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM ROADRUNNER 700X25C									
🌀 GANG	1	🚲 SATTEL	VELO VLG-1356									
📦 GEWICHT	9,9 KG	💡 BELEUCHTUNG	-									
ARTIKEL NUMMER 30200110		<table border="0"> <tr> <td>FARBE</td> <td>🖌️ 🛞 🛞</td> <td>30200110B</td> </tr> <tr> <td></td> <td>🖌️ 🛞 🛞</td> <td>30200110A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>🖌️ 🛞 🛞</td> <td>30200110C</td> </tr> </table>		FARBE	🖌️ 🛞 🛞	30200110B		🖌️ 🛞 🛞	30200110A		🖌️ 🛞 🛞	30200110C
FARBE	🖌️ 🛞 🛞	30200110B										
	🖌️ 🛞 🛞	30200110A										
	🖌️ 🛞 🛞	30200110C										

STEUERSATZ: FSA NO.20 | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 70MM | LENKER: GEPIDA ALLOY W: 680MM RISE: 25MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171
 | BREMSHEBEL: PROMAX FS-373 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: - | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 25,4X300MM | KURBELSET: PROWHEEL 246 46T 165 MM
 | INNENLAGER: FSA BB-7420ST 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SINGLE SPEED 16T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: RODI AIRLINE4 622X13C | VORDERNABE: FORMULA TH50 36H |
 HINTERNABE: FORMULA TH51 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: VP 536 PP W/ CATEYE

S3



△ RAHMEN	SS STEEL
△ RAHMEN GRÖSSE	M: 54, 58CM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
⌒ GABEL	STEEL
☀ GANG	1
📦 GEWICHT	10 KG

ARTIKEL NUMMER
30200100

STEUERSATZ: ALLOY A-HEAD | VORBAU: TRANZ-X 80MM | LENKER: GEPIDA ALLOY FLAT 440 MM | GRIFFE: VELO VLG-076 BROWN | BREMSHEBEL: GEPIDA ALLOY 239A | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: - | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY 25,4X300 SP-232 | KURBELSET: PROWHEEL 246 46T/165 MM | INNENLAGER: NECO 113,5 MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SINGLE SPEED 16T | KETTE: KMC Z410 WHITE | FELGEN: RODI AIRLINE 4 700C 36HH | VORDERNABE: FORMULA ALLOY 36H | HINTERNABE: - | SPEICHEN: - | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: -

🛞 BREMSE	GEPIDA RC-452
👤 UMWERFER	-
⚙️ SCHALTWERK	-
🌀 REIFEN	INNOVA 700X23C
👉 SATTEL	VELO VLG1356
💡 BELEUCHTUNG	-

FARBE		30200100C
		30200100A
		30200100B
		30200100E

BANDON 810



△ RAHMEN	6061 ALLOY
△ RAHMEN GRÖSSE	M: 52, 54, 56, 58, 60CM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
⌒ GABEL	ALLOY
☀ GANG	24
📦 GEWICHT	10 KG

ARTIKEL NUMMER
30200170

STEUERSATZ: GEPIDA INTEGRATED A-HEAD | VORBAU: GEPIDA, TDS-D507B OS 80, 100, 110MM | LENKER: GEPIDA ALLOY OS 400, 420, 440MM | GRIFFE: VELO VLT-004 BAR TAPE | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-2403 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO CLARIS ST-2403 3X8S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SHIMANO CLARIS FC-2403 30-39-50T/170 MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO HG50-8 12-23T | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI STYLUS 700C 36H | VORDERNABE: FORMULA RB31 QR 36H | HINTERNABE: FORMULA RB30 QR 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: -

🛞 BREMSE	GEPIDA RC-452 CFA
👤 UMWERFER	SHIMANO CLARIS FD-2403 31,8MM
⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO CLARIS RD-2400
🌀 REIFEN	SCHWALBE LUGANO 700X25C
👉 SATTEL	SELLE ROYAL VIPER
💡 BELEUCHTUNG	-

FARBE		30200170A
-------	--	-----------

REPTILA 500 M



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	🚲 BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE+COASTER
△ RAHMEN GRÖSSE	54, 58CM	👤 UMWERFER	-
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
⌒ GABEL	SUNTOUR CR7-V 700C 40 MM	🌀 REIFEN	SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 W/ REFLECTIVE TAPE
⚙️ GANG	8	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ACTTEX COVER
📦 GEWICHT	18 KG	💡 BELEUCHTUNG	AXA ECHO15/SLIM DELAYED

ARTIKEL NUMMER

30200450

FARBE

30200450A

STEUERSATZ: GEPIDA SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2
 | BREMSHEBEL: GEPIDA ALLOY LM-48 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO REVOSHIFT NEXUS 8 | SATTELSTÜTZE: HL HARMONY SUSPENSION 27,2X300MM |
 KURBELSET: PROWHEEL 38T/170 MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 32H
 | VORDERNABE: SHIMANO HUBDYNAMO | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 COASTER 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH:
 SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP809 PP W/ CATEYE

REPTILA 500 W



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	🚲 BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE+COASTER
△ RAHMEN GRÖSSE	45, 50CM	👤 UMWERFER	-
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
⌒ GABEL	SUNTOUR CR7-V 700C 40 MM	🌀 REIFEN	SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 W/ REFLECTIVE TAPE
⚙️ GANG	8	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ACTTEX COVER
📦 GEWICHT	18 KG	💡 BELEUCHTUNG	AXA ECHO15/SLIM DELAYED

ARTIKEL NUMMER

30200455

FARBE

30200455A

FARBE

30200455B

STEUERSATZ: GEPIDA SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2
 | BREMSHEBEL: GEPIDA ALLOY LM-48 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO REVOSHIFT NEXUS 8 | SATTELSTÜTZE: HL HARMONY SUSPENSION 27,2X300MM |
 KURBELSET: PROWHEEL 38T/170 MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 32H
 | VORDERNABE: SHIMANO HUBDYNAMO | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 COASTER 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH:
 SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP809 PP W/ CATEYE

REPTILA 200 NX3



△ RAHMEN	6061 ALLOY
△ RAHMEN GRÖSSE	W: 45, 50 CM
○ LAUFRAD GRÖSSE	ZOOM 141 28" TRAVEL: 45MM
⌒ GABEL	28"
☀ GANG	3
📦 GEWICHT	18,2 KG

🚰 BREMSE	LOGAN ALLOY V-BREMSE + COASTER
👣 DÄMPFER	-
⚙ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 3
🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM CONVERT 700 X 45C W/ REFLECTIVE TAPE
👉 SATTEL	JUSTEK UN5509
💡 BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 / AXA X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKEL NUMMER
30200425

FARBE		
 	30200425A	 
		30200425B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL CITY 158 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-428D2 | BREMSHEBEL: LOGAN ALLOY/PLASTIC 4-FINGER | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 3 SL-3S41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: PROWHEEL 38T/170 MM | CASSETTE/COG: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: BERETTA MT240 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK W/ STEEL STAYS | PEDAL: XERAMA SP872N PP W/ CATEYE

REPTILA 100



△ RAHMEN	STEEL
△ RAHMEN GRÖSSE	45 CM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
⌒ GABEL	STEEL
☀ GANG	3
📦 GEWICHT	18,2 KG

🚰 BREMSE	LOGAN ALLOY V-BREMSE + COASTER
👣 UMWERFER	-
⚙ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 3
🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM CONVERT 700X38C
👉 SATTEL	JUSTEK UN5509
💡 BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 / AXA X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKEL NUMMER
30200485



FARBE		
 	30200485A	 
		30200485B
		30200485C

STEUERSATZ: STEEL BLACK | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL CITY 158 W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-428D2 | BREMSHEBEL: LOGAN ALLOY/PLASTIC 4-FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 3 SL-3S41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA STEEL 28.6X300MM | KURBELSET: PROWHEEL FTR 38T 170MM | INNENLAGER: THUN BASIC PLUS 120MM | CASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK W/ STEEL STAYS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP W/ CATEYE

REPTILA 50/100



RAHMEN	STEEL	BREMSE	LOGAN ALLOY V-BREMSE + COASTER
RAHMEN GRÖSSE	44 CM	UMWERFER	-
LAUFRAD GRÖSSE	26"	SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 3
GABEL	STEEL	REIFEN	WTB/FREEDOM CONVERT 700X38C
GANG	3	SATTEL	JUSTEK UN5509
GEWICHT	17,4 KG	BELEUCHTUNG	BÜCHEL KB 50/75 HALOGEN / X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKEL NUMMER
30200405

26"



RÜCKTRITTBREMSE

ARTIKEL NUMMER
30200415

28"



RÜCKTRITTBREMSE

STEUERSATZ: STEEL BLACK | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL CITY 158 W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-428D2 | BREMSHEBEL: LOGAN ALLOY / PLASTIC 4-FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 3 SL-3541 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-501 27,2X300MM | KURBELSET: PROWHEEL FTR 38T 170MM | INNENLAGER: THUN BASIC PLUS 120MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: BERETTA MT-240 26" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK W/ STEEL STAYS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP W/ CATEYE

CLASSIC



RAHMEN	GEPIDA 6061 ALLOY	BREMSE	GEPIDA TX-117 V-BREMSE + COASTER
RAHMEN GRÖSSE	48, 52CM	UMWERFER	-
LAUFRAD GRÖSSE	28"	SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 3
GABEL	ALLOY	REIFEN	SCHWALBE BIG APPLE KEVLARGUARD 28X2.0
GANG	3	SATTEL	SELLE ROYAL DRIFTER
GEWICHT	17,6 KG	BELEUCHTUNG	BÜCHEL RETRO CHROME / BEETLE W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKEL NUMMER
30200125



RÜCKTRITTBREMSE

FARBE

	30200125A		30200125B
--	-----------	--	-----------

STEUERSATZ: FSA TH-1150W | VORBAU: GEPIDA ALLOY HAC40 | LENKER: GEPIDA NR-AL3 ALLOY 600MM RISE: 64MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-428D2 | BREMSHEBEL: LOGAN 327AE ALLOY 4 FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 3 SL-3541 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-501 27,2X300MM | KURBELSET: PROWHEEL PRO-E40 38T 170MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 36H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPÄCKTRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: STEEL | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE



JUNIOR

FÜR DIE JÜNGEREN

Im Leben eines Kindes ist das erste Fahrrad entscheidend, deshalb haben wir einen großen Wert darauf gelegt, dass sie schon beim ersten Radeln premium Qualität erhalten. Fahrradfahren ist ein Spiel für sie und genau das haben wir uns vor Auge gehalten: Solche Fahrräder zu bauen, mit denen das Spiel tatsächlich ein Spiel ist, und auch die kleinsten Radfahrer Freude daran haben.

GILPIL 50



△ RAHMEN	STEEL	🔌 BREMSE	GEPIDA LB-936 ALLOY V-BREMSE
△ RAHMEN GRÖSSE	35 CM	👉 UMWERFER	STEEL FD-325ST 42T CLAMP: 28,6MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	24"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TZ500GS
⌒ GABEL	STEEL	🌀 REIFEN	WTB-FREEDOM GANGSTER 24X1,95
⚙️ GANG	21	👉 SATTEL	SELLE ROYAL PU-6550
📦 GEWICHT	13,1 KG	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30200605

FARBE			30200605B
			30200605A
			30200605C

STEUERSATZ: STEEL BLACK | VORBAU: GEPIDA STEEL LS100 BB: 25,4MM EXT: 60MM | LENKER: GEPIDA STEEL HB-M201 W: 560MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-213 KRATON
 | BREMSHEBEL: LL-338PAE 2FINGER JUNIOR | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X6S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA STEEL 25,4X250MM |
 KURBELSET: PROWHEEL MY-A543 42-34-24T 152MM | INNENLAGER: THUN BASIC PLUS 120MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 6S | KETTE: KMC HP20 | FEL-
 GEN: BERETTA P24 24" 36H | VORDERNABE: ASSESS STEEL CAPNUT 36H | HINTERNABE: ASSESS STEEL CAPNUT 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - |
 KETTENSCHUTZ: XERAMA SP872N PP W/ CATEYE | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

JUNIOR FAHRRÄDER

URBAN E-BIKE | **BONUM PRO** SLX 10 | 30202435



URBAN E-BIKE | **BONUM PRO** NEXUS 8 | 30202455



URBAN E-BIKE | **BONUM** SLX 10 | 30202405



URBAN E-BIKE | **BONUM** NEXUS 8 | 30202415



URBAN E-BIKE | **BONUM CURVE** NEXUS 8 | 30201425



URBAN E-BIKE | **BONUM CURVE** ALTUS 9 | 30201465



URBAN E-BIKE | **PUGIO** NEXUS 7 | 30201550



URBAN E-BIKE | **LEGIO PRO** ALFINE 8 | 30202220



SPECIAL E-BIKE | **CARGO** NUVINCI 330 | 30202505



SPECIAL E-BIKE | **TURISIND LS** ALFINE 8 | 30202236



SPECIAL E-BIKE | **TURISIND CITY** ALFINE 8 | 30202235



SPECIAL E-BIKE | **CASSIS PRO** ULTEGRA DI2 11 | 30200860



SPECIAL E-BIKE | **CASSIS** 105 | 30200850



SPECIAL E-BIKE | **CASSIS GRAVEL** GRX 400 | 30200840



CITY E-BIKE | **REPTILA 1000+** NEXUS 8C | 30201375



CITY E-BIKE | **REPTILA 1000** DEORE 10 | 30201335



CITY E-BIKE | **REPTILA 1000** NEXUS 8/8C | 30201325, 30201355



CITY E-BIKE | **REPTILA 900** NEXUS 8/8C | 30201315, 30201345



CITY E-BIKE | **REPTILA 1000** NEXUS 7C | 30201305



CITY E-BIKE | **REPTILA 800** ALTUS 7 | 30201385



CITY E-BIKE | **REPTILA 800** ALTUS 7 | 30201395



CITY E-BIKE | **REPTILA 1000** NEXUS 7C RT | 30201905



CITY E-BIKE | **REPTILA 1000** NEXUS 7 RT | 30201985



CITY E-BIKE | **CRISIA** NEXUS 7C BAF-M | 30200935



CITY E-BIKE | **CRISIA** ALTUS 7 BAF-M | 30200915



CITY E-BIKE | **CRISIA** ALTUS 7 BAF-F | 30200965



TREKKING E-BIKE | **FASTIDA PRO** XT 10 | 30202270



TREKKING E-BIKE | **FASTIDA** XT 10 | 30202260



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN PRO** XT 10 | 30202280



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN PRO LS** XT 10 | 30202286



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN CURVE** ALFINE 8 | 30202250



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN CURVE LS** ALFINE 8 | 30202256



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN CURVE** DEORE 10 | 30201290



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN CURVE LS** DEORE 10 | 30201296



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN** ALIVIO 9 | 30202240



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN LS** ALIVIO 9 | 30202246



TREKKING E-BIKE | **TISIA ALIVIO 9 BAF-M** | 30200970



TREKKING E-BIKE | **TISIA LS ALIVIO 9 BAF-M** | 30200976



TREKKING E-BIKE | **THORIS VOYAGE XT 10** | 30202600



TREKKING E-BIKE | **THORIS XT 10** | 30202560



MTB & ATB E-BIKE | **ASGARD PRO XT 11** | 30202080



MTB & ATB E-BIKE | **ASGARD XT 10** | 30202070



MTB & ATB E-BIKE | **RUGA PRO DEORE 10** | 30202030



MTB & ATB E-BIKE | **RUGA PRO DEORE 10** | 30202050



MTB & ATB E-BIKE | **SIRMIUM PRO DEORE 10** | 30202040



MTB & ATB E-BIKE | **SIRMIUM DEORE 9** | 30202000



MTB & ATB E-BIKE | **SIRMIUM DEORE 9** | 30202010



MTB & ATB E-BIKE | **BERIG DEORE 10** | 30202580



MTB & ATB E-BIKE | **BERIG DEORE 10** | 30202570



MTB & ATB E-BIKE | **BERIG LS DEORE 10** | 30202575




MTB & ATB E-BIKE | **GILPIL ALIVIO 9** | 30201540



THE ROAD
IS JUST
AN OPTION

IHR GEPIDA HÄNDLER:



THE ROAD
IS JUST AN OPTION



GEPIDA DEUTSCHLAND GMBH

- Appelhofplatz 33.
D-50667 Köln
- 49 (0) 221 98209858

- info@gepida.de
- www.gepida.de
- [www.facebook.com/
gepidabikesdeutschland](https://www.facebook.com/gepidabikesdeutschland)