



2021

FAHRRÄDER | ELEKTORÄDER

















 **GEPIDA**[®]



VERZEICHNIS

INTRO	2
E-BIKE MIT AKKU NACH EUREN BEDÜRFNISSEN	4
10 GRÜNDE, WARUM SICH EIN E-BIKE LOHNT	6
CITY-URBAN ELEKTORÄDER	8
SPECIAL ELEKTORÄDER	20
TREKKING ELEKTORÄDER	26
ATM - MTB ELEKTORÄDER	36
TREKKING FAHRRÄDER	48
CROSS FAHRRÄDER	60
MTB FAHRRÄDER	68
CITY FAHRRÄDER	74

LEGEND

 LADEGERÄT	 BOSCH ACTIVE	 BOSCH PERFORMANCE CX	 BAFANG M800	 ANANDA
 BATTERIE	 BOSCH ACTIVE PLUS	 BOSCH PERFORMANCE	 BOSCH PERFORMANCE SPEED	 DEKORSÄTZE
 DISPLAY	 BOSCH SMARTPHONE HUB	 SPEED PEDELEC	 GABELFARBE	 RAHMENFARBE
				 RÜCKTRITTBREMSE

Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte.

E-Bike mit Akku nach Euren Bedürfnissen

Auf dem Fahrrad sitzend fühlt sich jeder frei. Wir geben Euch dazu die Freiheit bei der Wahl der Batterie für Euer Fahrrad. In 2021 könnt Ihr die Leistung des Akkus Eures Rades bestimmen. Abhängig vom Modell könnt Ihr sogar von drei Batteriausführungen wählen, damit sie perfekt zu Euren Bedürfnissen passen. Die verfügbaren Akkutypen haben wir mit Icons gekennzeichnet:



POWERPACK 400

Spannung: 36 V
Kapazität: 11.0 Ah
Energieinhalt: 400 Wh
Gewicht: Rahmenakku 2.5 kg;
Gepäckträgerakku: 2.6 kg
Ladezeit*: 50% in ca. 1,5 h,
100% in ca. 3,5 h

POWERPACK 500

Spannung: 36 V
Kapazität: 13.4 Ah
Energieinhalt: 500 Wh
Gewicht: 2,9 Kg
Ladezeit*: 50% in ca. 2 h,
100% in ca. 4,5 h



POWERTUBE 400

Spannung: 36 V
Kapazität: 11.0 Ah
Energieinhalt: 400 Wh
Gewicht: 2.9 kg
Ladezeit*: 50% in ca. 1,5 h,
100% in ca. 3,5 h

POWERTUBE 500

Spannung: 36 V
Kapazität: 13.4 Ah
Energieinhalt: 500 Wh
Gewicht: 2.9 kg
Ladezeit*: 50% in ca. 2 h,
100% in ca. 4,5 h

POWERTUBE 625

Spannung: 36 V
Kapazität: 16.7 Ah
Energieinhalt: 625 Wh
Gewicht: 3,5 kg
Ladezeit*: 50% in ca. 2,1 h,
100% in ca. 4,9 h

* Ladestrom wird auf 4A begrenzt.

10 Gründe, Warum Sich Ein E-Bike Lohnt

e-Biken kommt an. Ob jung oder alt, ob urban oder sportiv – mit elektrischem Rückenwind fährt man entspannter, länger, frischer. Aus einer Nischenbewegung ist ein Trend geworden: Inzwischen sind ca. 3,8 Millionen Pedelecs auf Deutschlands Straßen unterwegs. Es lohnt sich, auf das e-Bike umzusteigen. Warum das so ist, und wie das e-Bike Menschen mehr verbindet als trennt, lesen Sie hier.



1 Die Umwelt freut sich

Besonders im täglichen Gebrauch schonen Pedelec-Fahrer die Umwelt. Die Hälfte aller Autofahrten ist nicht länger als fünf Kilometer. Und laut Umweltbundesamt liegen die CO₂-Emissionen bei einem Pkw rund vierzigfach höher als beim Fahrrad mit Elektromotor. Wer für die kurzen Strecken also statt aufs Gaspedal zu treten auf das e-Bike setzt, schont die Umwelt – und ist zudem leise und ökonomisch unterwegs.

3 Gegenwind war gestern

Wer hat sich bei steilen Bergen, peitschendem Gegenwind nicht schon einmal etwas Unterstützung beim Radeln gewünscht? Eine unsichtbare „Hand“, die sanft anschiebt. Anfahren am Hang oder steile Anstiege, die nahezu mühelos gelingen. Berge, die kein Hindernis mehr darstellen. Gegenwind, der kaum eine Rolle spielt. Das e-Bike macht's möglich.

2 Hält fit, macht mobil

Elektrofahrräder sind nur etwas für die Gemütlichen und die Bequemen? Stimmt nicht! Denn trotz elektrischer Unterstützung geht es nur voran, wenn der e-Biker in die Pedale tritt. Und wie stark der Elektromotor unterstützt, entscheidet jeder selbst. Studien belegen, dass e-Biker mehr Fahrrad fahren und dazu noch deutlich länger als konventionelle Radler. Also: Ab aufs Rad mit elektrischem Rückenwind – egal ob gemütlich oder sportlich.

4 Perfekt zum Pendeln

Wer bei der Fahrt zur Arbeit in Bewegung bleiben möchte, sattelt um. Mit dem e-Bike ist man sportlich unterwegs. Ein Blick in die Statistik zeigt: Es gibt 30 Millionen Pendler in Deutschland. Der Arbeitsweg von fast 25 Millionen davon liegt unter 25 Kilometern, nahezu jeder zweite deutsche Pendler fährt gar weniger als zehn Kilometer zur Arbeit. e-Bikes sind für diese Distanzen prädestiniert.

5 Entlastung, Erholung, Extraschub

Dank der gleichmäßigen, einstellbaren Unterstützung durch das e-Bike-Antriebssystem eignet sich das Pedelec zum Training oder für den Wiedereinstieg nach Verletzungen. Zusätzlich verhindert der Antrieb zu starke Belastungen in Knie und Oberschenkelmuskulatur. Das schont Gelenke, Bänder und Sehnen. Sie möchten gesund und fit sein, Ihr Wohlbefinden steigern? Das e-Bike ist ein Schritt in die richtige Richtung.

7 Schont den Geldbeutel

Elektrofahrräder sind sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt deutlich günstiger als Pkws. Benzin, Kfz-Versicherungsbeiträge, Steuern oder auch Parkgebühren? Fehlanzeige. So liegen die Energiekosten für einen herkömmlichen Benziner pro 100 Kilometer bei derzeit rund 12 Euro, mit dem Pedelec bei etwa 0,25 Euro. Gespartes Geld. Schon Pläne?

9 Mobilität pur Intermodaler Verkehr?

Mit dem e-Bike kein Problem. Auf dem Elektrorad zum Bahnhof, mit dem Zug weiter, dann mit öffentlichem Nahverkehr oder einem Leih-Pedelec zum Ziel. Mit Elektrorädern ist man schnell und flexibel. Distanzen werden leichter überwunden, der Radius vergrößert sich. Besonders in der Stadt geht es mit elektrischem Rückenwind zügig voran. Der e-Biker lässt Staus hinter sich und die Parkplatzsuche hat ein Ende.

6 Rat(d)geber

Keine Lust auf Diskussionen und „Genörgel“? Keine Lust auf Zwist? Wenn Menschen mit ungleichen physischen Voraussetzungen und Ansprüchen gemeinsam auf Tour gehen, kippt schnell die Stimmung. Ein kleiner Motor kann da große Dienste leisten: Die elektrische Unterstützung gleicht Leistungsunterschiede aus, bringt Menschen wieder zusammen. So wird die gemeinsame Tour zu einem Erlebnis, das Lust macht: auf mehr!

8 Spaßfaktor

e-Bikes nehmen dem Radfahrer die Mühen und vergrößern den Spaß. Mit der elektrischen Unterstützung zieht der e-Biker an so manchem entspannt vorbei. Das Pedelec ist bei Entfernungen bis einschließlich fünf Kilometer oft das schnellste Verkehrsmittel im Stadtverkehr – und man hält damit auch auf bis zu zehn Kilometer langen Wegen locker mit dem Pkw mit.

10 Für jeden ist etwas dabei

Der Markt bietet immer mehr Modelle und Varianten: Pedelecs mit bis zu 25 km/h oder 45 km/h Höchstgeschwindigkeit. Fahrräder mit elektrischem Antrieb gibt es für den Einsatz in der Stadt oder über Land, für Touren in der Freizeit oder für sportlich ambitionierte Gipfelstürmer. Das Angebot ist vielfältig – für jeden e-Bike-Typ das passende Rad. Was bleibt: Die Qual der Wahl.



CITY-URBAN

SCHNELL, STILVOLL, URBAN

Sowohl für den Weg zur Arbeit, als auch für die Erledigung Deiner alltäglichen Aufgaben empfehlen wir alle Modelle der Kategorie Urban Elektroräder. Hohe Qualität und besonderes Design tragen dazu bei, schnell und stilvoll auf den Straßen zu radeln. Dank des Elektromotors kannst Du auch längere Strecken ohne besondere Anstrengung zurücklegen, so kannst Du sogar im Anzug oder Kostüm tipp-topp bei der ersten Besprechung am Morgen erscheinen.

CITY-URBAN ELEKTORÄDER

BONUM PRO XT 10

BOSCH
PERFORMANCE
CX GEN4

500 WH

/ 625WH



△ RAHMEN	ALLOY BOSCH CITY W FRAME 28" POWERTUBE DISC FOR DERAILLEUR	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN
△ RAHMEN GRÖSSE	46, 49, 53, 57 CM	🛞 BREMSE	SHIMANO MT-410
⌒ GABEL	MOBIE25-COIL LOR DS 15AH2 700C 63/75MM	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER, 50-622 W/REFLECTIVE TAPE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL SCIENTIA M3 ACTEX BLACK COVER
☀️ GANG	10	💡 BELEUCHTUNG	TRELOCK VEO 50

ARTIKEL NUMMER
30212435

FARBE



30212435A



30212435B

STEUERSATZ: FSA NO.57B-1 | VORBAU: SATORI UP3 90MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY JD-TR23AL 640MM BB: 31,8MM RISE: 25MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S +VLP-69-1 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54 M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: PROMAX SP-226 31,6X400 | KURBELARM: CRANK ARM 170MM GEN4 BLACK CK220 | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG5010, 11-36T | INNENLAGER: MOTOR PERF CX G4 074 | SCHALTWERK: SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-MT400 32H 15QR | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-MT400 32H 15QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS EVO AL 28" 55MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS POWERTUBE LOCK + 4960 FRAME LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM ADJUSTABLE

BONUM EDGE DEORE 10

BOSCH
ACTIVE PLUS
GEN3

400 WH

/ 500 WH

/ 625WH

△ RAHMEN	ALLOY BOSCH CITY W FRAME 28" POWERTUBE DISC	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-T6000, 10S SHADOW DESIGN
△ RAHMEN GRÖSSE	46, 49, 53, 57 CM	🛞 BREMSE	SHIMANO BR-MT200
⌒ GABEL	SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER
☀️ GANG	10	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611

ARTIKEL NUMMER
30211435


FARBE



30211435A



30211435B



30211435C

STEUERSATZ: FSA NOTIN. A-HEAD | VORBAU: SATORI UP3 90MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY NR-AL124 630MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG5010, 11-36T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM ADJUSTABLE

BONUM EDGE NEXUS 8C



RAHMEN	ALLOY BOSCH CITY W FRAME 28" POWERTUBE DISC FOR GEARHUB	SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS8 SG-C6001-8CD 32H
RAHMEN GRÖSSE	46, 49, 53, 57 CM	BREMSE	SHIMANO BR-MT200
GABEL	SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM	REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
LAUFRAD GRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER
GANG	8	BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611

ARTIKEL NUMMER
30211425

FARBE




30211425A



30211425C

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: SATORI UP3 90MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY NR-AL124 630MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS8 SG-C6001-8CD 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM ADJUSTABLE

BONUM EDGE NEXUS 8



RAHMEN	ALLOY BOSCH CITY W FRAME 28" POWERTUBE DISC FOR GEARHUB	SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS8 SG-C6001-8D 32H
RAHMEN GRÖSSE	46, 49, 53, 57 CM	BREMSE	SHIMANO BR-MT200
GABEL	SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM	REIFEN	SSCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
LAUFRAD GRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER
GANG	8	BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611

ARTIKEL NUMMER
30211455

FARBE




30211455A



30211455C

STEUERSATZ: FSA NO11N. A-HEAD | VORBAU: SATORI UP3 90MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY NR-AL124 630MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS8 SG-C6001-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM ADJUSTABLE

BONUM EDGE NEXUS 8



△ RAHMEN	ALLOY BOSCH CITY W FRAME 26" POWERTUBE DISC/GEARHUB	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8 DISC 32L BLACK
△ RAHMEN GRÖSSE	46, 49 CM	🛞 BREMSE	SHIMANO BR-MT200
⌒ GABEL	SUNTOUR NEX DS 26"	🌀 REIFEN	SCHWALBE BIG APPLE 26X2,0 REFLECTIVE TAPE
○ LAUFRAD GRÖSSE	26"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER
☀️ GANG	8	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611

ARTIKEL NUMMER
30211445

FARBE



30211445A



30211445B

STEUERSATZ: FSA NOTIN. A-HEAD | VORBAU: SATORI UP3 90MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY NR-AL124 630MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: RODI BLACKROCK 26" | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 DISC 32L BLACK | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 26" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 18MM

REPTILA 1000 NEXUS 8CD



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" W CITY GEARHUB DISC	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
△ RAHMEN GRÖSSE	46, 49, 53, 57 CM	🛞 BREMSE	SHIMANO MT200
⌒ GABEL	SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM	🌀 REIFEN	SCHWALBE ROAD CRUISER 700X40C REFLECTIVE TAPE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA DRC ASTRALE BLACK COVER
☀️ GANG	8	💡 BELEUCHTUNG	TRELOCK VEO 20 / TRELOCK LS611

ARTIKEL NUMMER
30211985



FARBE



30211985A



30211395B



30211395C

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ-565 EXT: 85/105MM | LENKER: GEPIDA STEEL NR-14 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26S 160MM / SM-RTC60S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 SG-C6001-8CD 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY FOR BOSCH GEPÄCKTRÄGERTYPE 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-807 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM

REPTILA 1000 NEXUS 7



△ RAHMEN GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" W CITY GEARHUB DISC

△ RAHMEN GRÖSSE 46, 49, 53, 57 CM

⌒ GABEL SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

☀ GANG 7

ARTIKEL NUMMER

30211905

FARBE

 30211905A

 30211905B

 30211905C

⚙ SCHALTWERK SHIMANO NEXUS 7

🛞 BREMSE SHIMANO MT200

🌀 REIFEN SCHWALBE ROAD CRUISER 700X40C REFLECTIVE TAPE

🚲 SATTEL SELLE ROYAL ESSENZA DRC ASTRALE BLACK COVER

💡 BELEUCHTUNG TRELOCK VEO 20 / TRELOCK LS611

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ-565 EXT: 85/105MM | LENKER: GEPIDA STEEL NR-14 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO ASM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO NEXUS 7 SL-C3000-7 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO TX50S 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS7 SG-C3001-7D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY FOR BOSCH GEPÄCKTRÄGERTYPE 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-807 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM

REPTILA 800 ALTUS 7



△ RAHMEN GEPIDA ALLOY CITY W 28" DISC FOR RIGID FORK

△ RAHMEN GRÖSSE GEPIDA STEEL DISC 28"

⌒ GABEL SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

☀ GANG 7

ARTIKEL NUMMER

30211395

FARBE

 30211395A

 30211395B

 30211395C

⚙ SCHALTWERK SHIMANO ALTUS RD-M310 7-8S

🛞 BREMSE TEKTRO HD-M275

🌀 REIFEN SCHWALBE BIG APPLE 28X2,0 REFLECTIVE TAPE

🚲 SATTEL SELLE ROYAL ALPINE DC ACTEX COVER

💡 BELEUCHTUNG TRELOCK VEO 20 / TRELOCK LS611

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA ALLOY AS601 EXT: 90MM 15DEG | LENKER: GEPIDA STEEL MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO | BREMSSCHEIBEN V/H: 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO REVOSHIFT SL-RS35 7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 30,9X350MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200-7 12-32T 7S | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-807 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 40MM

LEGIO PRO XT 10



RAHMEN	GEPIDA ALLOY BOSCH GEN4 POWERTUBE URBAN DISC/DERAILLEUR	SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN
RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	BREMSE	SHIMANO MT-501
GABEL	ALLOY RIGID URBAN FORK TPR STEERER QR15	REIFEN	SCHWALBE SUPER MOTO X 27,5X2,4"
LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	SATTEL	SELLE ROYAL ARCO ASTRALE BLACK COVER
GANG	10	BELEUCHTUNG	TRELOCK AIRFLOW 70 / TRELOCK LS631 E-BIKE

ARTIKEL NUMMER
30212220


FARBE



3021220A

STEUERSATZ: FSA NO.42ACB SEALED | VORBAU: SATORI UP3 ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-501 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM / SM-RT54S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-220 GEN4 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG5010, 11-36T | INNENLAGER: BOSCH PERFORMANCE CX GEN4 | KETTE: KMC Z610 X-EPT | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 32H 15QR W/O LOCK RING | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6000 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS EVO AL 65MM | PEDAL: VP-536 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA0323, 18MM ADJUSTABLE

PUGIO INT NEXUS 7



RAHMEN	ALLOY BOSCH CITY W FRAME 20" POWERTUBE DISC/GEARHUB	SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS7 SG-C3001-7D 32H
RAHMEN GRÖSSE	17"	BREMSE	SHIMANO BR-MT200
GABEL	ALLOY FORK 20" DISC	REIFEN	SCHWALBE BIG APPLE 20X2,15 REFLECTIVE TAPE
LAUFRAD GRÖSSE	20"	SATTEL	SELLE ROYAL ARCO ASTRALE BLACK COVER
GANG	7	BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 E-BIKE

ARTIKEL NUMMER
30211555

FARBE



30211555A



30211555B

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: SATORI UP3 ADJUSTABLE+SPEEDLIFTER TWIST | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 3FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO NEXUS 7 SL-C3000-7 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 44T BCD104 | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI WEB DISC 20" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS 20" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE




SPECIAL

2 IN 1

Wir streben stets nach dem Neuen, und zwar zur Optimierung der Verwendung. So entstand unsere spezielle Kategorie, die die Grenze zwischen den Trekking- und den Citybikes darstellt. Radtour, Citycruise oder vielleicht Transport mit grüner Energie, auf zwei Rädern? Diese Kategorie hat all dies in sich!

SPECIAL ELEKTROFÄHRE

CARGO CITY



△ RAHMEN	ALLOY MINI BOSCH CARGO FRAME 20" WHEEL 18" FRAME	⚙️ SCHALTWERK	ENVIOLIO TR CVP, 36 SPOKE, MATTE BLACK, DISC BRAKE
△ RAHMEN GRÖSSE	18"	🔌 BREMSE	SHIMANO MT420 4PISTON
⌒ GABEL	GEPIDA ALLOY 20" TPR DISC 15QR	🌀 REIFEN	SCHWALBE SUPER MOTO-X PERF, GREENGUARD, SNAKESKIN, 62-406, 20X2.40
○ LAUFRAD GRÖSSE	20"	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL AMBRA, BLACK FINE GRAIN 384I COVER, BLACK RAIL W/HANDLE
⚡ GANG	330%	💡 BELEUCHTUNG	TRELOCK VEO 50 LUX E-BIKE / TRELOCK LS611

ARTIKEL NUMMER
30212590

FARBE



30212590A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS02135DEG EXT: 90MM BB: 31,8MM | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S +VLP-69-1 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT402 3FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26M 180MM | SCHALTHEBEL H: ENVIOLIO TR MANUAL CONTROLLER, GREY, 2200 MM | SATTELSTÜTZE: ERGOTEC SKALAR 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM BOSCH GEN4 | KETTENBLATT: SPROCKET, 17 TOOTH, 2.2 MM / 2.2 MM, FLAT, NICKLE PLATED COG | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SPROCKET, 17 TOOTH, 2.2 MM / 2.2 MM, FLAT, NICKLE PLATED COG | KETTE: KMC Z610 X-EPT | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 42-46T | FELGEN: RODI WEB DISC 20" 36H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-MT400 BLACK 36H 15QR | HINTERNABE: ENVIOLIO TR CVP, 36 SPOKE, MATTE BLACK, DISC BRAKE | SPEICHEN: ENVIOLIO TR CVP, 36H | GEPÄCKTRÄGER: CARGO CARRIER FRONT ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS EVO AL 65MM 20" BLACK STAYS | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: HEBIE FOLDREX 608

CASSIS PRO ULTEGRA DI2 22SPEED



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM E-ROAD 700C	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ULTEGRA DI2 RD-R8050 TIS SHADOW DESIGN
△ RAHMEN GRÖSSE	51, 54, 57 CM	🔌 BREMSE	SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070+BR-R8070
⌒ GABEL	GEPIDA ALLOY DISC 700C	🌀 REIFEN	SCHWALBE E-ONE EVO 28X700C ADDIX RACE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL SUPRA ASTRALE BLACK COVER
⚡ GANG	22	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30210860

FARBE



30210860A

30210860B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: ZOOM TDS-D507G | LENKER: GEPIDA ALLOY DR-AL210 BUTTED | GRIFFE: VELO VLT-079 | BREMSHEBEL: SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070+BR-R8070 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT800S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070+BR-R8070 | UMWERFERKAR: SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070+BR-R8070 | UMWERFER: SHIMANO ULTEGRA DI2 FD-R8050 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27,2X400MM | KURBELARM: FSA CK-603 BAFANG | KETTENBLATT: FSA 50/34T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO 105 CS-HG700 11S 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG600-11 | FELGEN: SHIMANO WH-R171 | VORDERNABE: SHIMANO WH-R171 | HINTERNABE: SHIMANO WH-R171

CASSIS 105 22SPEED



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM E-ROAD 700C	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO 105 RD-R7000 11S SHADOW DESIGN
△ RAHMEN GRÖSSE	51, 54, 57 CM	🛞 BREMSE	SHIMANO 105 ST-R7020+BR-R7070
⤵️ GABEL	GEPIDA ALLOY DISC 700C	🌀 REIFEN	SCHWALBE E-ONE EVO 28X700C ADDIX RACE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🪘 SATTEL	SELLE ROYAL SUPRA ASTRALE BLACK COVER
⚙️ GANG	22	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30210850

FARBE



30210850A



30210850B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: ZOOM TDS-D507G | LENKER: GEPIDA ALLOY DR-AL210 BUTTED | GRIFFE: VELO VLT-079 | BREMSHEBEL: SHIMANO 105 ST-R7020+BR-R7070 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT70S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO 105 ST-R7020+BR-R7070 | UMWERFERKAR: SHIMANO 105 ST-R7020+BR-R7070 | UMWERFER: SHIMANO 105 FD-R7000 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27,2X400MM | KURBELARM: FSA CK-603 BAFANG | KETTENBLATT: FSA 50/34T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO 105 CS-HG700 11S 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG600-11 | FELGEN: SHIMANO WH-R171 | VORDERNABE: SHIMANO WH-R171 | HINTERNABE: SHIMANO WH-R171

CASSIS GRAVEL GRX 400 20SPEED



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM GRAVEL	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO RD-RX400 10S SHADOW PLUS DESIGN
△ RAHMEN GRÖSSE	51, 54, 57 CM	🛞 BREMSE	SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400
⤵️ GABEL	GEPIDA ALLOY DISC 700C	🌀 REIFEN	SCHWALBE G-ONE ALLROUND 40X700C CLASSIC SKIN
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🪘 SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
⚙️ GANG	20	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30210840

FARBE



30210840A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JD-ST58A EXT:90MM BB:31,8MM 6DEG | LENKER: GEPIDA ALLOY DR-AL211 BUTTED FLARE 16DEG | GRIFFE: VELO VLT-079 | BREMSHEBEL: SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT64S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400 | UMWERFERKAR: SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400 | UMWERFER: SHIMANO FD-RX400 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-603 BAFANG | KETTENBLATT: FSA 46/34T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG500-10 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI AIRLINE CORSA 32H 622X19C | VORDERNABE: SHIMANO HB-RS470 32H 12QR | HINTERNABE: SHIMANO FH-RS470 32H 12QR | SPEICHERN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK




TREKKING

ABENTEUER OHNE GRENZEN

Unsere Trekking Elektroräder haben wir mit dem extra für dieses Segment entwickelten Antrieb für Tausende von Kilometern konstruiert. Das Wesen dieses Antriebs besteht in der rohen Kraft und der Leistung. Er unterstützt harmonisch die Leistung, egal, ob es bergauf geht oder auf flachem Gelände. Für die lange Strecke sorgen Akkus mit höherer Kapazität – die Grenzen verschwinden, auf in die Ferne!

TREKKING ELEKTORÄDER

FASTIDA PRO MAN XT 12



RAHMEN	ALLOY BOSCH TREKking FRAME GEN4 28" POWERTUBE DISC
RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56 CM
GABEL	SR SUNTOUR XCM32 LO 28" 80MM 15QL32
LAUFRAD GRÖSSE	28"
GANG	12

SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN
BREMSE	MAGURA MT-4
REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC/DRC ACTEX BLACK COVER
BELEUCHTUNG	SPANNINGA AXENDO100 S W/ HORN / SPANNINGA FLEXIO SP

ARTIKEL NUMMER
30212270


FARBE



30212270A

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S +VLP-69-1 | BREMSHEBEL: MAGURA MT-4 | BREMSSCHEIBEN V/H: MAGURA STORM 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 GEN4 170MM | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL, STEEL SPIDER | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | INNENLAGER: BOSCH PERFORMANCE LINE SPEED GEN4 | KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 32H CL 100 THRU TYPE AXLE | HINTERNABE: SHIMANO FH MT510 32H 12QR 12S | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 13G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHLOSS: ABUS SHIELD 5650L | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: PLETCHER 45KM COMP ARA 18MM

ALBOIN PRO MAN XT 12



RAHMEN	ALLOY BOSCH TREKking FRAME GEN4 28" POWERTUBE DISC MEN
RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56 CM
GABEL	SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C TPR 75MM QR15
LAUFRAD GRÖSSE	28"
GANG	12

SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN
BREMSE	SHIMANO DEORE T6000
REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC/DRC ACTEX BLACK COVER
BELEUCHTUNG	TRELOCK AIRFLOW 70 / TRELOCK LS611

ARTIKEL NUMMER
30212280

FARBE



30212280A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM / SM-RT54S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 GEN4 170/175MM | INNENLAGER: BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL, STEEL SPIDER | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-6100 12S | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 44T GEN4 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 32H CL 100 THRU TYPE AXLE | HINTERNABE: SHIMANO FH MT510 32H 12QR 12S | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031, 18MM ADJUSTABLE

ALBOIN PRO TR XT 12



RAHMEN	ALLOY BOSCH TREKKING FRAME GEN4 28" POWERTUBE DISC TRAPEZ	SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN
RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52 CM	BREMSE	SHIMANO DEORE T6000
GABEL	SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C TPR 75MM QR15	REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
LAUFRAD GRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC/DRC ACTEX BLACK COVER
GANG	12	BELEUCHTUNG	TRELOCK AIRFLOW 70 / TRELOCK LS611

ARTIKEL NUMMER

30212286


FARBE



30212286A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: KKALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM / SM-RT54S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 GEN4 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL, STEEL SPIDER | INNENLAGER: BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-6100 12S | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 44T GEN4 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 32H CL 100 THRU TYPE AXLE | HINTERNABE: SHIMANO FH MT510 32H 12QR 12S | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 18MM ADJUSTABLE

ALBOIN CURVE MAN XT10



RAHMEN	ALLOY BOSCH TREKKING FRAME GEN3 28" POWERTUBE DISC M	SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN
RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56 CM	BREMSE	SHIMANO DEORE MT410
GABEL	SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C 75MM	REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
LAUFRAD GRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC/DRC ACTEX BLACK COVER
GANG	10	BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611

ARTIKEL NUMMER

30212240

FARBE



30212240A

30212240B

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N EXT: 105MM BB: 31,8MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE MT401 3FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE MT410 | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-602 175MM BOSCH GEN3 | KETTENBLATT: FSA STEEL 44T BCD104 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG50-10 11-36T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 42-46T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22W 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 18MM ADJUSTABLE

ALBOIN CURVE TR XT 10



RAHMEN	ALLOY BOSCH TREKKING FRAME GEN3 28" POWERTUBE DISC L
RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52 CM
GABEL	SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C 75MM
LAUFRAD GRÖSSE	28"
GANG	10

SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN
BREMSE	SHIMANO DEORE MT410
REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC/DRC ACTEX BLACK COVER
BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611

ARTIKEL NUMMER
30212246

FARBE




30212246A



30212246B

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N EXT: 105MM BB: 31,8MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE MT401 3FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT56S 160MM | SCHALTHABEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-602 175MM BOSCH GEN3 | KETTENBLATT: SHIMANO DEORE CS-HG50-10 11-36T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG50-10 11-36T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 42-46T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22W 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 18MM ADJUSTABLE

ALBOIN MAN ALIVIO 9



RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC M
RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56 CM
GABEL	SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM
LAUFRAD GRÖSSE	28"
GANG	9

SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW DESIGN
BREMSE	TEKTRO HD-T275
REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 47X700C REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER
BELEUCHTUNG	TRELOCK LS611 / TRELOCK LS611

ARTIKEL NUMMER
30211290

FARBE




30211290A



30211290B

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N EXT: 105MM BB: 31,8MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-T275 | BREMSSCHEIBEN V/H: 160MM | SCHALTHABEL H: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 9S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200-9 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG53 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 18MM ADJUSTABLE

ALBOIN TR ALIVION 9



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC L	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW DESIGN
△ RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52 CM	🛞 BREMSE	TEKTRO HD-T275
⌒ GABEL	SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 47X700C REFLECTIVE TAPE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER
☀️ GANG	9	💡 BELEUCHTUNG	TRELOCK VEO 20 / TRELOCK LS611

ARTIKEL NUMMER
30211296

FARBE




30211296A



30211296B

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N EXT: 105MM BB: 31,8MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM
 | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-T275 | BREMSSCHEIBEN V/H: 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 9S RAPIDFIRE PLUS |
 SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200-9 11-34T
 | KETTE: SHIMANO CN-HG53 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR
 | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT
 MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 18MM ADJUSTABLE

THORIS VOYAGE XT11



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY 28" TANDEM	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8000 11S SHADOW PLUS DESIGN
△ RAHMEN GRÖSSE	53/44 CM	🛞 BREMSE	SHIMANO MT-501
⌒ GABEL	SR SUNTOUR XCR AIR LOR 29" 80MM 15QR	🌀 REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS 50-622 REFLECTIVE TAPE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC ACTEX BLACK COVER
☀️ GANG	11	💡 BELEUCHTUNG	TRELOCK AIRFLOW 70 / TRELOCK LS611

ARTIKEL NUMMER
30212600

FARBE



30212600A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N EXT: 105MM BB: 31,8MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM; JD-TR23AL 640MM BB:
 31,8MM RISE: 25MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-501 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE
 SL-M5100 11S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745/IS 170MM BOSCH GEN4 | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T BCD104 |
 KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M5100-11 11-42T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI AIRLINE1 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO HB-MT400 32H 15QR
 | HINTERNABE: SHIMANO FH-MT400 32H 12QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 13G | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT
 MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ CATEYE | STÄNDER: URSUS KING 28"




ATM-MTB

STARK, SCHNELL, BELASTBAR

Die Bosch Torquemotoren bieten zusammen mit der Leistung des Radfahrers ein Erlebnis, das beim Mountainbiken bisher einmalig ist: Du kannst sportlich, zugleich aber bequem auf schwierigerem Gelände bergauffahren und solche Höhen erreichen, die Du bisher nicht oder nur sehr mühsam bewältigt hast.

ATB-MTB ELEKTORÄDER

ASGARD PRO XT 12



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY BOSCH MTB FRAME GEN4 29" POWERTUBE DISC	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN
△ RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"	🛞 BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6100
⌒ GABEL	SR SUNTOUR RAIDON34-BOOST AIR RLR DS 15QLC32-110 29" 120MM	🌀 REIFEN	SCHWALBE RACING RAY EVO 29X2,25" SNAKESKIN TLE
○ LAUFRAD GRÖSSE	29"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL SETA SI
⚙️ GANG	12	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER

30212060


FARBE



30212060A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-M6100 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 GEN4 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER | INNENLAGER: BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S | FELGEN: RODI TRYP25 29" 622X25C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-MT410BB 32H 15QR BOOST | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-MT410BB 32H 12QR BOOST | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR

RUGA PRO DEORE 12



△ RAHMEN	ALLOY BOSCH MTB FRAME GEN4 29" POWERTUBE DISC	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 12S SHADOW PLUS DESIGN
△ RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"	🛞 BREMSE	SHIMANO MT-401
⌒ GABEL	SR SUNTOUR XCR 32 BOOST COIL RLR 29" 100MM TPR	🌀 REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25 57-622
○ LAUFRAD GRÖSSE	29"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL SETA SI
⚙️ GANG	12	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER

30212030

FARBE



30212030A

30212030B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 175MM BOSCH GEN4 | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S | FELGEN: RODI TRYP25 29" 622X25C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-MT400-BB, CL 32H, 15QR BOOST | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-MT410B 32H BOOST | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR

RUGA PRO DEORE 12



△ RAHMEN ALLOY BOSCH MTB FRAME GEN4 27,5"
POWERTUBE DISC

△ RAHMEN GRÖSSE 15" 17" 19" 21"

⌒ GABEL SR SUNTOUR RAIDON34-BOOST AIR RLR DS
15QLC32-110 29" 120MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 27,5"

⚙️ GANG 12

ARTIKEL NUMMER

30212050


FARBE

30212050A

30212050B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 175MM BOSCH GEN4 | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T BCD104 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S | FELGEN: RODI TRYP30 27,5" 584X30C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-MT400-BB, CL 32H, 15QR BOOST | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-MT410B 32H BOOST | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR

SIRMIUM PRO DEORE 10



△ RAHMEN GEPIDA ALLOY HYDROFORM MTB 29" BOSCH GEN4

△ RAHMEN GRÖSSE 15" 17" 19" 21"

⌒ GABEL SR SUNTOUR XCR 32 BOOST COIL RLR 29" 100MM TPR

○ LAUFRAD GRÖSSE 29"

⚙️ GANG 10

ARTIKEL NUMMER

30212040


FARBE

30212040A

30212040B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 175MM BOSCH GEN4 | KETTENBLATT: SHIMANO DEORE CS-M4100-10 11-42T 10S | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M4100-10 11-42T 10S | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK23 29" 622X23C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR

RUGA PRO TOUR DEORE 12



△ RAHMEN	ALLOY BOSCH MTB FRAME GEN4 29" POWERTUBE DISC	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 12S SHADOW PLUS DESIGN
△ RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"	🛞 BREMSE	SHIMANO MT-401
⌒ GABEL	SR SUNTOUR XCR 32 BOOST COIL RLR 29" 100MM TPR	🌀 REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 29X2,25 57-622
○ LAUFRAD GRÖSSE	29"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
☀️ GANG	12	💡 BELEUCHTUNG	TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS631

ARTIKEL NUMMER
30212070

FARBE




30212070A



30212070B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 175MM BOSCH GEN4 | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S | FELGEN: RODI TRY25 29" 622X25C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-MT400-B, CL 32H, 15MM THRU TYPE AXLE | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-MT410B 32H BOOST | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | SCHUTZBLECH: SKS EVO AL 29" 65MM | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL RA-032J 18MM

BERIG W INT DEORE 10



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY ATB W 27,5" POWERTUBE 17", 19", 21"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M4120 SHADOW DESIGN
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	🛞 BREMSE	SHIMANO BR-MT200
⌒ GABEL	SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 27,5" 100MM	🌀 REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,25 57-584
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
☀️ GANG	10	💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 E-BIKE

ARTIKEL NUMMER
30212545

FARBE



30212545A



30212545B

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T W/ BASHGUARD | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M4100 11-42T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS USC ALUFLEX PET 65MM | PEDAL: VP-536 W/ CATEYE

BERIG TR DEORE 10



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORMING ATB W 27,5"
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"
⌒ GABEL	SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 27,5" 100MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"
☀ GANG	10

⚙ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M4120 SHADOW DESIGN
🔌 BREMSE	SHIMANO BR-MT200
🌀 REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,25 57-584
👉 SATTEL	SELLE ROYAL SETA SI
💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 E-BIKE

ARTIKEL NUMMER
30212575

FARBE




30212575A



30212575B

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T W/ BASHGUARD | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M4100 11-42T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS USC ALUFLEX PET 65MM | PEDAL: VP-536 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 40MM

BERIG MAN DEORE 10



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORMING ATB 29"
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"
⌒ GABEL	SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 29" 100MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	29"
☀ GANG	10

⚙ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M4120 SHADOW DESIGN
🔌 BREMSE	SHIMANO BR-MT200
🌀 REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 57-622 29X2,25
👉 SATTEL	SELLE ROYAL SETA SI
💡 BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 E-BIKE

ARTIKEL NUMMER
30212580

FARBE



30212580A



30212580B

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T W/ BASHGUARD | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M4100 11-42T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS USC ALUFLEX PET 65MM | PEDAL: VP-536 W/ CATEYE | STÄNDER: VSTANDWELL SW-RA032J, 18MM

BERIG MAN DEORE 10



△ RAHMEN GEPIDA ALLOY HYDROFORMING ATB 27,5"

△ RAHMEN GRÖSSE 17" 19" 21"

⌒ GABEL SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 27,5" 100MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 27,5"

⚙️ GANG 10

⚙️ SCHALTWERK SHIMANO DEORE RD-M4120 SHADOW DESIGN

🛞 BREMSE SHIMANO BR-MT200

🌀 REIFEN SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,25 57-584

🚲 SATTEL SELLE ROYAL SETA SI

💡 BELEUCHTUNG AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 E-BIKE

ARTIKEL NUMMER

30212570

FARBE



30212570A



30212570B

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T W/ BASHGUARD | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO BR-MT200 | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS USC ALUFLEX PET 65MM | PEDAL: VP-536 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM

WIR GLAUBEN DARAN, DASS DIE VON UNS ANGEBOTENEN FAHRRÄDER ZU ECHTEN PARTNERN, ZUM TEIL DES LEBENS DES RADFAHRERS WERDEN. EGAL, OB ES UM DIE TÄGLICHE FAHRT ZUR ARBEIT ODER EINE ERINNERUNGSVOLLE TOUR MIT DER FAMILIE ODER FREUNDEN GEHT, ODER ABER ABSEITS DER GEWOHNTEN PFADE, UM NEUE ERLEBNISSE UND HERAUSFORDERUNGEN.

ALBOIN 900 28" M 30S



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM
⌒ GABEL	SR SUNTOUR NCX-D LO DS 700C 63MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28
☀ GANG	30

⚙ SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN
🛑 BREMSE	SHIMANO BR-MT410
🌀 REIFEN	SCHWALBE MARATHON PLUS SMARTGUARD 47-622 REFLECTIVE TAPE
📂 SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC/DRC ACTEX BLACK COVER
💡 BELEUCHTUNG	AXA PICO30 W/ STANDLIGHT / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT

ARTIKEL NUMMER
30210390

FARBE



30200390A

TREKKING FAHRRÄDER

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ-565 EXT: 85/105MM | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S +VLP-69-1 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO DEORE SL-T6000 3S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBELARM: SHIMANO DEORE FC-T551 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 | KETTENBLATT: SHIMANO DEORE FC-T551 48/36/26 | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-3D37 32H QR CENTERLOCK | HINTERNABE: SHIMANO TX-505 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

ALBOIN 500 28" M 27S



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKking DISC	⌘ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW PLUS
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56, 60 CM	🛞 BREMSE	SHIMANO MT-201
⌂ GABEL	SR SUNTOUR NEX HLO DS 700C 63MM	🌀 REIFEN	SCHWALBE SILENTO 700X47C REFLECTIVE TAPE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC GEL
⚙️ GANG	27	💡 BELEUCHTUNG	AXA PICO15 SWITCH/ TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT

ARTIKEL NUMMER
30210350

FARBE



30200350A

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MTS-C297N ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 3S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCM-T418 48/36/26 OCTALINK | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCM-T418 48/36/26 OCTALINK | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG201 9S 11-32T | KETTE: SHIMANO CN-HG53 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-3D37 32H QR CENTERLOCK | HINTERNABE: SHIMANO TX-505 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR

ALBOIN 500 28" L 27S



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKking DISC	⌘ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW PLUS
△ RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52 CM	🛞 BREMSE	SHIMANO MT-201
⌂ GABEL	SR SUNTOUR NEX HLO DS 700C 63MM	🌀 REIFEN	SCHWALBE SILENTO 700X47C REFLECTIVE TAPE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL DRC
⚙️ GANG	27	💡 BELEUCHTUNG	AXA PICO15 SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT

ARTIKEL NUMMER
30210356

FARBE



30200356A

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MTS-C297N ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-201 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 3S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCM-T418 48/36/26 OCTALINK | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCM-T418 48/36/26 OCTALINK | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG201 9S 11-32T | KETTE: SHIMANO CN-HG53 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-3D37 32H QR CENTERLOCK | HINTERNABE: SHIMANO TX-505 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR

ALBOIN 300 PRO 28" M 27S



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28" DISC	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW PLUS
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56, 60 CM	🛞 BREMSE	TEKTRO HD-T275
↔️ GABEL	SR SUNTOUR NEX HLO DS 700C 63MM	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 47X700C REFLECTIVE TAPE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER
☀️ GANG	27	💡 BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT

ARTIKEL NUMMER
30210340

FARBE



30200340A

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MTS-C297N ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-T275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 3S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCM-T418 48/36/26 | INNENLAGER: SR SUNTOUR XCT SQ 113MM | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCM-T418 48/36/26 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG200-9 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-3D32 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ REFLECTOR

ALBOIN 300 28" M 24S



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW PLUS
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56, 60CM	🛞 BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000
↔️ GABEL	SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C REFLECTIVE TAPE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER
☀️ GANG	24	💡 BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT

ARTIKEL NUMMER
30210330

FARBE



30200330A



30200330B

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MTS-C297N ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER | UMWERFERKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER | SCHALTHEBEL H: SHIMANO ALTUS ST-EF500 8S 4FINGER | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T | KETTE: KMC Z72 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H | VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-C3000 32H | HINTERNABE: FORMULA FM-32 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ REFLECTOR

ALBOIN 300 28" W 24S



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW PLUS
△ RAHMEN GRÖSSE	45, 50, 55CM	🛞 BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000
⌒ GABEL	SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C REFLECTIVE TAPE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER
⚙️ GANG	24	💡 BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT

ARTIKEL NUMMER
30210335

FARBE



30200335A



30200335B

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MTS-C297N ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T | UMWERFERKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER | SCHALTHEBEL H: SHIMANO ALTUS ST-EF500 8S 4FINGER | KETTE: KMC Z72 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H | VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-C3000 32H | HINTERNABE: FORMULA FM-32 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ REFLECTOR

ALBOIN 300 28" L 24S



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW PLUS
△ RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52CM	🛞 BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000
⌒ GABEL	SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C REFLECTIVE TAPE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🚲 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER
⚙️ GANG	24	💡 BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT

ARTIKEL NUMMER
30210336

FARBE



30200336A



30200336B

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MTS-C297N ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER | UMWERFERKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGERS | SCHALTHEBEL H: SHIMANO ALTUS ST-EF500 8S 4FINGER | BREMSHEBEL: KALLOY SP-509 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T | KETTE: KMC Z72 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H | VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-C3000 32H | HINTERNABE: FORMULA FM-32 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ REFLECTOR

ALBOIN 200 PRO 28" M 21



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360SGS
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	🛞 BREMSE	PROMAX TX-117
⌒ GABEL	SR SUNTOUR M3010 P 700C 40MM	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 38X700C
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER
⚙️ GANG	21	💡 BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT

ARTIKEL NUMMER
30210320

FARBE



30200320A



30200320B

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DYNAMO HUB DH-C3000 36H | HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA STEEL 28"L | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR

ALBOIN 200 PRO 28" L 21



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360SGS
△ RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52CM	🛞 BREMSE	PROMAX TX-117
⌒ GABEL	SR SUNTOUR M3010 P 700C 40MM	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 38X700C
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER
⚙️ GANG	21	💡 BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT

ARTIKEL NUMMER
30210326

FARBE



30210326A



30210326B

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DYNAMO HUB DH-C3000 36H | HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA STEEL 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR

ALBOIN 200 28" M 21S



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO TOURNEY RD-TY300
△ RAHMEN GRÖSSE	M: 48, 52, 56 CM L: 44, 48, 52 CM	🛞 BREMSE	PROMAX TX-117
⌂ GABEL	ZOOM ENJOY 123E 700C 40MM	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 38X700C
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER
☀️ GANG	21	💡 BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT

ARTIKEL NUMMER
30210310

FARBE



30200310A



30200310B

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UNI01 | KETTENBLATT: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DYNAMO HUB DH-C3000 36H | HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA STEEL 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR

ALBOIN 200 28" L 21S



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO TOURNEY RD-TY300
△ RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52CM	🛞 BREMSE	PROMAX TX-117
⌂ GABEL	ZOOM ENJOY 123E 700C 40MM	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 38X700C
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER
☀️ GANG	21	💡 BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT

ARTIKEL NUMMER
30210316

FARBE



30210316A



30210316B

STEUERSATZ: FSA TH-807ST" | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UNI01 | KETTENBLATT: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36HH | VORDERNABE: SHIMANO DYNAMO HUB DH-C3000 36H | HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA STEEL 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR



ALBOIN 900 CRS 28" M 30S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC	SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN
RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	BREMSE	SHIMANO BR-MT410
GABEL	SR SUNTOUR NCX-D LO DS 700C 63MM	REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 40-622
LAUFRAD GRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL DARDO HRC GEL ACTEX BLACK COVER
GANG	30	BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30210290

FARBE
 30200290A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: TRANZX JD-ST58A EXT:90MM BB:31,8MM 6DEG | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-AL118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3
 BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT10S 160MM | UMWERFERKAR: SHIMANO DEORE SL-T6000 3S RAPIDFIRE PLUS | SCHALTHEBEL
 H: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27.2X300 MM | KURBELARM: SHIMANO DEORE FC-T551 48/36/26 | INNENLAGER:
 SHIMANO DEORE SM-BB52 | KETTENBLATT: SHIMANO DEORE FC-T551 48/36/26 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG500-10 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG54
 FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-TX505 32H QR CENTERLOCK | HINTERNABE: SHIMANO FH-TX505 32H QR
 CENTERLOCK | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR

CROSS FAHRRÄDER

ALBOIN 500 CRS 28" M 27S S



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW PLUS
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56, 60 CM	🛑 BREMSE	SHIMANO MT-201
⌒ GABEL	SR SUNTOUR NEX HLO DS 700C 63MM	🌀 REIFEN	SCHWALBE CX COMP 700X38C
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL DARDO HRC ACTEX BLACK COVER
⚙️ GANG	27	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30210250

FARBE



STEUERSATZ: FFSA NO.11N | VORBAU: TRANZX JD-ST58A EXT:90MM BB:31,8MM 6DEG | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-AL118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-201 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT105 160MM | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 3S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27,2X400MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCM-T418 48/36/26 OCTALINK | INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCM-T418 48/36/26 OCTALINK | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG201 9S 11-32T | KETTE: SHIMANO CN-HG53 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-TX505 32H QR CENTERLOCK | HINTERNABE: SHIMANO FH-TX505 32H QR CENTERLOCK | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR

ALBOIN 300 CRS 28" M 24S



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW PLUS
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56, 60CM	🛑 BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000
⌒ GABEL	SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER
⚙️ GANG	24	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30210230

FARBE



STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY ASDCI BB:31,8MM | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-AL118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF500 2FINGER | UMWERFERKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF500 2FINGER | SCHALTHEBEL H: SHIMANO ALTUS ST-EF500 8S 2FINGER | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T | KETTE: KMC Z72 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H | VORDERNABE: FORMULA FM-21 32H QR | HINTERNABE: FORMULA RB30 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ REFLECTOR

ALBOIN 300 CRS 28" L 24S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"	SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW PLUS
RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52CM	BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000
GABEL	SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM	REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C
LAUFRAD GRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER
GANG	24	BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30210236

FARBE



30200236A

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY ASDC1 BB: 31,8MM | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-AL118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF500 2FINGER | UMWERFERKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF500 2FINGER | SCHALTHEBEL H: SHIMANO ALTUS ST-EF500 8S 2FINGER | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T | KETTE: KMC Z72 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H | VORDERNABE: FORMULA FM-21 32H QR | HINTERNABE: FORMULA RB30 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ REFLECTOR

ALBOIN 200 CRS 28" M 21S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"	SCHALTWERK	SHIMANO TOURNEY RD-TY300
RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	BREMSE	PROMAX TX-117
GABEL	ZOOM ENJOY 123E 700C 40MM	REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C
LAUFRAD GRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER
GANG	21	BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30210210

FARBE



30200210A



30200210B

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: | LENKER: GEPIDA CROSS STEEL 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 | KETTENBLATT: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM-21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G | PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR

ALBOIN 200 CRS 28" L 21S



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO TOURNEY RD-TY300
△ RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52CM	🛑 BREMSE	PROMAX TX-117
⌒ GABEL	ZOOM ENJOY 123E 700C 40MM	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	🪘 SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER
☀️ GANG	21	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER

30210216

FARBE



STEUERSATZ: FSA TH-807ST | LENKER: GEPIDA CROSS STEEL 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-20 | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 | KETTENBLATT: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM-21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G | PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR






ASGARD 29" 12S



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM MTB 29"
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"
⌒ GABEL	MANITOU MARKHOR AIR 29" TPR 100MM 15QR BOOST
○ LAUFRAD GRÖSSE	29"
☀ GANG	12

⚙ SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN
🛑 BREMSE	SHIMANO BR-MT410
🌀 REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25 57-622
📏 SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30210090

FARBE
 30210090A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JD-ST58A EXT:90MM BB:31,8MM 6DEG | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT401 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO XT SL-M8100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 31,6X400MM | KURBELARM: SHIMANO DEORE FC-MT510 32T | INNENLAGER: SHIMANO SM-BB52 | KETTENBLATT: SHIMANO DEORE FC-MT510 32T | KETTENBLATT: SHIMANO DEORE FC-MT510 32T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T | KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-MT400 32H 15QR | HINTERNABE: SHIMANO FH-MT401 32H 12S QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR

MTB FAHRRÄDER

RUGA 29" 20S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM MTB 29"	SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M4120 10S SHADOW DESIGN
RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	BREMSE	SHIMANO MT-201
GABEL	SR SUNTOUR XCR LOR 29" 100MM QR	REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 57-622 29X2,25
LAUFRAD GRÖSSE	29"	SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
GANG	20	BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30210080

FARBE



30210080A

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: TRANZX JD-ST58A EXT:90MM BB:31,8MM 6DEG | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-201 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT10S 180MM | UMWERFERKAR: SHIMANO DEORE SL-M5100 RAPIDFIRE PLUS | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 31,6X400MM | KURBELARM: SHIMANO FC-M4100-2 2PCS 36/26T | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 | KETTENBLATT: SHIMANO FC-M4100-2 2PCS 36/26T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M4100-10 11-42T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-TX505 32H QR CENTERLOCK | HINTERNABE: SHIMANO FH-TX505 32H QR CENTERLOCK | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR

SIRMIUM 29" 27S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY MTB 29"	SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100SGS 9S SHADOW DESIGN
RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	BREMSE	TEKTRO HD-M275
GABEL	ZOOM VAXA 595S AMS 29" 100MM	REIFEN	WTB/FREEDOM CUTLASS 29X2,1"
LAUFRAD GRÖSSE	29"	SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
GANG	27	BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30210060

FARBE



30200060A



30200060B

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: GEPIDA ALLOY AS601 7DEG BB:31,8MM | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP | GRIFFE: VELO VLG-207 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 3S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 31,6X400MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCM-T410 40/30/22 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCM-T410 40/30/22 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG200-9 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ REFLECTOR

MUNDO PRO 27.5" 24S



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY MTB 27,5"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360SGS
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	🛑 BREMSE	SHIMANO BR-TX805
⌒ GABEL	ZOOM VAXA 595S AMS 27,5" 100MM	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM GANGSTER 27,5X2,1"
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL MACH ASTRALE BLACK COVER
☀️ GANG	24	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30210040

FARBE



STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: GEPIDA ALLOY AS601 7DEG BB:25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-M301 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-TX800 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-TX800 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 31,6X400MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCC-T202 42/32/22M | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCC-T202 42/32/22 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-TX505 32H QR CENTERLOCK | HINTERNABE: SHIMANO FH-TX505 32H QR CENTERLOCK | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-400 W/ REFLECTOR

MUNDO 26" 21S



△ RAHMEN	GEPIDA ALLOY MTB 26"	⚙️ SCHALTWERK	SHIMANO TOURNEY RD-TY300
△ RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"	🛑 BREMSE	PROMAX TX-117
⌒ GABEL	ZOOM BRAVO 410E 26" 50MM	🌀 REIFEN	WTB/FREEDOM GANGSTER 26X1,95"
○ LAUFRAD GRÖSSE	26"	👉 SATTEL	SELLE ROYAL MACH ASTRALE BLACK COVER
☀️ GANG	21	💡 BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30210030

FARBE



STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: GEPIDA ALLOY AS601 7DEG BB:25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-M301 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 31,6X400MM | KURBELARM: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 | KETTENBLATT: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 26" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM-21 36H QR | HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H QR | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-400 W/ REFLECTOR



REPTILA 500 28" W 8S



▽ RAHMEN GEPIDA ALLOY CITY 28"

▽ RAHMEN GRÖSSE 45, 50CM

⌒ GABEL SR SUNTOUR CR7V P 700C 40MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

⚙️ GANG 8

⚙️ SCHALTWERK SHIMANO NEXUS 8

🛑 BREMSE SHIMANO ALIVIO BR-T4000

🌀 REIFEN SCHWALBE ROAD CRUISER 700X47C REFLECTIVE TAPE

🚲 SATTEL SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER

💡 BELEUCHTUNG BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT

ARTIKEL NUMMER
30210455



FARBE



30200455A

FARBE



30200455B

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL NR-14 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: PROMAX LM-48 | SCHALTHEBEL H: SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBELARM: PROWHEEL PRO-A38 38T | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 | KETTENBLATT: PROWHEEL PRO-A38 38T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SPROCKET 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H | VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-C3000 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS8 SG-C6001-8C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-809 W/ REFLECTOR

CITY FAHRRÄDER

REPTILA 200 28" W 3S



△ RAHMEN GEPIDA ALLOY CITY 28"

△ RAHMEN GRÖSSE 45, 50 CM

— GABEL ZOOM CH-141V 700C 45MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

☀ GANG 3

⚙ SCHALTWERK SHIMANO NEXUS 3

🛑 BREMSE GEPIDA ALLOY V

🌀 REIFEN WTB/FREEDOM CONVERT 45X700C REFLECTIVE TAPE

👉 SATTEL SELLE ROYAL 5509UEN

💡 BELEUCHTUNG BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT

ARTIKEL NUMMER
30210425



FARBE



30210425A

FARBE



30210425B

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL CITY 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-428 | BREMSHEBEL: GEPIDA 4 FINGER ALLOY/PLASTICR | SCHALTHEBEL H: SHIMANO NEXUS 3 SL-3541 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | INNENLAGER: THUN BASIC PLUS SQUARE | KURBELARM: PROWHEEL PRO-A38 38T | KETTENBLATT: PROWHEEL PRO-A38 38T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO SM-GEAR19LU FOR INTERNAL HUB | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DYNAMO HUB DH-C3000 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-C41H | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA STEEL 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR



CITY-URBAN E-BIKE | **BONUM PRO** XT 10 | 30212435



CITY-URBAN E-BIKE | **BONUM EDGE** DEORE 10 | 30211435




TREKKING E-BIKE | **FASTIDA PRO MAN** XT 12 | 30212270



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN PRO MAN** XT 12 | 30212280



CITY-URBAN E-BIKE | **BONUM EDGE** NEXUS 8C | 30211425



CITY-URBAN E-BIKE | **BONUM EDGE** NEXUS 8 | 30211455




TREKKING E-BIKE | **ALBOIN PRO** TR XT 12 | 30212286



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN CURVE MAN** XT10 | 30212240



CITY-URBAN E-BIKE | **BONUM EDGE** NEXUS 8 | 30211445



CITY-URBAN E-BIKE | **REPTILA 1000** NEXUS 8CD | 30211985



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN CURVE** TR XT 10 | 30212246



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN MAN** ALIVIO 9 | 30211290



CITY-URBAN E-BIKE | **REPTILA 1000** NEXUS 7 | 30211905



CITY-URBAN E-BIKE | **REPTILA 800** ALTUS 7 | 30211395



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN TR** ALIVIO 9 | 30211296



TREKKING E-BIKE | **THORIS VOYAGE** XT11 | 30212600



CITY-URBAN E-BIKE | **LEGIO PRO** XT 10 | 30212220



CITY-URBAN E-BIKE | **PUGIO INT** NEXUS 7 | 30211555




ATB-MTB E-BIKE | **ASGARD PRO** XT 12 | 30212060



ATB-MTB E-BIKE | **RUGA PRO** DEORE 12 | 30212030



SPECIAL E-BIKE | **CARGO CITY** | 30212590



SPECIAL E-BIKE | **CASSIS PRO** ULTEGRA DI2 22SPEED | 30210860



ATB-MTB E-BIKE | **RUGA PRO** DEORE 12 | 30212050



ATB-MTB E-BIKE | **SIRMIUM PRO** DEORE 10 | 30212040



SPECIAL E-BIKE | **CASSIS** 105 22SPEED | 30210850



SPECIAL E-BIKE | **CASSIS GRAVEL** GRX 400 20SPEED | 30210840



ATB-MTB E-BIKE | **RUGA PRO TOUR** DEORE 12 | 30212070



ATB-MTB E-BIKE | **BERIG W INT** DEORE 10 | 30212545



ATB-MTB E-BIKE | **BERIG TR** DEORE 10 | 30212575



ATB-MTB E-BIKE | **BERIG MAN** DEORE 10 | 30212580



ATB-MTB E-BIKE | **BERIG MAN** DEORE 10 | 30212570



THE ROAD IS JUST AN OPTION



THE ROAD
IS JUST
AN OPTION



GEPIDA DEUTSCHLAND GMBH

Appelhofplatz 33.
D-50667 Köln
49 (0) 221 98209858

info@gepida.de
www.gepida.de
www.facebook.com/gepidabikesdeutschland